


# Function meets Design

パネルカーテンの起源は日本の旧住環境にまで遡り、1970年代にサイレントグリスはこのミニマリストコンセプトを採用しました。当社のパネルグライドは単なる機能を超えています。それらは洗練されたブラインド、エレガントな間仕切り、または魅力的な装飾要素として機能し、革新的なテクノロジーと完璧なデザインをシームレスに融合させています。

直線または曲線の形式で構成されているか、手動または 電動で正確に操作されているかにかかわらず、当社の特 徴的な製品群は、最も多様な用途に合わせて調整され ています。

#### **EXPERIENCE INDIVIDUALITY**

さまざまな色やファブリックを組み合わせて、独特の効果を生み出します。 レーザーカットされた形状やデジタル印刷されたパネルを通じて、あなたの個人的なスタイルを表現します。



#### **FUNCTIONAL AND PRACTICAL**

ストレート対応のパネル採用されている耐久性に 優れたアルミ製のキャリアは、非常にスムーズな操 作を実現します。ベルクロテープにより、ファブリック を簡単に取り外してクリーニングができます。

#### **INNER AND OUTER VALUES**

高品質な部品は完璧な機能性と長期の耐久性を保証します。2 コンポーネント (2C) ローラーとアルミ製のレールと組み合わせることで、パネルはシームレスかつ静かに動きます。

#### **SUSTAINABLE**

サイレントグリスの製品は、環境に優しく、安全で社会的責任のある枠組みの中で製造されています。

私たちは、経済的、環境的、社会的要因の調和を通じて持続可能な成長を目指します。

### The Silent Gliss advantages.



# Endless operation possibilities

完璧なソリューションがワンタッチで見つかる、当社の一連の直感的な操作方法を試してください。 手動または電動のどちらのオプションを選択しても、一貫して静かでスムーズな動作が期待できます。

#### **ELECTRICAL OPERATION**

壁スイッチ、リモコンを通じて簡単に制御できます。 建物のオートメーションシステムへのシームレスな統合も実現可能で、利便性が向上します。

#### MANUAL OPERATION

バトン操作によるパネルは連結させて移動でき、要望に応じてフリー(個別)として操作もでき柔軟性があります。

#### CORD OPERATION

パネルは1本のコード操作で簡単にスムーズに行えます。



# Flex – the curved sensation

Flex カーブパネルグライドシステムは実質的にあらゆる半径に対応できます。 2C ローラー、柔軟なキャリア、曲げ技術を備えた画期的な特許取得済みシステムにより、パネルは窓や壁の周りをスムーズに滑ります。



#### **CORNER CAPABILITIES**

最大 5 チャネルのトラックを最小半径 17cmで最大角度 90°まで曲げることができます。パネルを窓面の外側に揃えて重ねることができるため、視界を妨げることはありません。



## Fabrics more than just decoration

Colorama 1, 2は30カラーからお

選びいただけます

サイレントグリスのファブリックコレクションは、質感と技術的特徴の両方を兼ね備えています。 すべてのウィンドウトリートメントシステムで機能とデザインのバランスをとるさまざまなテクスチャと カラーの幅広いファブリックを提供しています。

音響性能、優れた調光管理、消臭効果、環境への配慮などの特別な機能を備えたファブリック が含まれています。ファブリックのほとんどは難燃性であり、当社の製品に組み込み、動作を保証 するために広範囲にテストを行っています。



www サイレントグリス ウェブサイトのファブリック検索をご確認ください。

チカラーの糸で織られ、色と質感を

抑えます

かりを遮ります



音響性能を発揮する

Colorama Acoustic



# Technical summary panel glides

SYSTEM	DIMENSIONS	OPERATION	USEFUL INFORMATION
SG 2700	最大幅: 6m* 最大長さ: 4m 最大重量: 2kg**	が ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	<ul><li>2C ローラーテクノロジー</li><li>静かでスムーズ</li><li>フリータイプ / 連結タイプ</li></ul>
SG 2710	最大幅: 6m 最大長さ: 4m 最大重量: 2kg**	コード(紐)引き	<ul><li>2C ローラーテクノロジー</li><li>静かでスムーズ</li></ul>
SG 2730	最大幅: 6m* 最大長さ: 3m 最大重量: 2kg**	バトン / 手引き	<ul><li>2C ローラーテクノロジー</li><li>静かでスムーズ</li><li>フリータイプ / 連結タイプ</li><li>カーブ可能</li></ul>
SG 2750	最大幅: 6m 最大長さ: 4m 最大重量: 2kg**	電動 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	<ul><li>2C ローラーテクノロジー</li><li>静かでスムーズ</li><li>電動カーテントラックSG 5600 との連動</li><li>最先端のビルディングオートメーションシステムにシームレスに統合可能</li></ul>

\*フリータイプの場合は無制限 / \*\*kg 1パネルキャリアあたり

当社の全てのパネルグライドシステムはチャイルドセーフティについて、EN 13120 (ヨーロッパ規格)の要件に準拠しています。



www 製品の詳細、オプション、仕様の詳細については、サイレントグリス ウェブサイトの製品検索をご確認ください。



#### The Architects of Silence

Silent Gliss is the leading global supplier of premium interior window treatments. Since 1952 we have been tirelessly committed to the development of the worlds' smoothest, quietest systems using state of the art technology.

Driven by customer needs, Silent Gliss offers functional and durable products. Expert technical advice coupled with installation and support services complete the offer. Silent Gliss stands for innovative, sustainable, tailor made solutions, exceptional design and first-class quality.



#### Silent Gliss Corporation

4F Sanko Bldg.
9-9 Yotsuyasakamachi,
Shinjuku-ku
160-0002 Tokyo
Japan

T Tokyo 03 3350 4809 T Osaka 06 6626 2810 salestokyo@silentgliss.co.jp salesosaka@silentgliss.co.jp

salesosaka(@silentgliss.co.