SG 6100



PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- **操作方法:** 手引き操作
- **製作範囲:** *M(ミディアム) – L(ラージ)*
- **設置範囲:** サスペンド(吊り下げ)、天井、正面壁
- **カラー:** シルバー、ホワイト
- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします

Features / 特徴:

- 室内間仕切り用カーテントラックシステム
- *2C*ローラーを採用
- *Wave* カーテンシステムに対応
- 多彩なレイアウトの対応
- カーブ加工可能
- 機能性にシャープなデザインを合わせ持っています

SilentGliss

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. PROFILE / レール

レールとカーブ加工の情報

角度*90*度の範囲まで表示の半径にて対応します。*90*度を超えるカーブ加工については *50cm* からとなります。詳細は当社へお問い合わせください。



SG 6101
レール

半径:
>30 cm

B. HOW TO MEASURE / 測定方法



A: 製品幅
B: 製品高さ
C: カーテン裾から床までの高さ
D: 天井とシステム間の距離

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ブラケット類の位置



B. CEILING FITTING / 天井設置

吊棒セット - SG 6190



ご使用環境に合わせた箇所に設置ください



SG 6190

吊棒セット ＊ イラストは海外仕様

ミニ吊棒セット - SG 6175



ご使用環境に合わせた箇所に設置ください



SG 6175

ミニ吊棒セット

ブラケット - SG 6124



ご使用環境に合わせた箇所に設置ください



SG 6124
ツイストブラケット

C. WALL FITTING / 正面壁設置

スマートフィックス (補助金具)



Smart Fix / スマートフィックス	*X mm*
SG 11156	*182 - 210*

ユニバーサルスマートフィックスセット *SG 11156* & スロットナット *SG 6117:*
必要部品 ボルトネジ *SG 11131 (M4x6)*



SG 6117
座金

SG 11131
+ナベボルトネジ フランジ付
M4x6



SG 11156
ユニバーサルスマートフィックス
セット *200* ㎜

ウォールサポートブラケット - SG 6610





SG 6610
ウォールサポートブラケット

D. PROFILE JUNCTIONS / レー ルの連結

コネクションプレート - SG 6123





SG 6123

コネクションブリッジ / 三穴交叉 ジョイント

コネクションブリッジ - SG 6512





注：必ず寸法と配置を確認してください！



SG 6512

コネクションブリッジ

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. LAYOUT OPTIONS / レイアウトオプション



*A:*ハンガーセット類
*B:*ウォールサポートブラケット



*A:*ハンガーセット類
*B:*ウォールサポートブラケット

B. WAVE / WAVE カーテン





SG 11295 SG 11302

Standard components / 標準構成部品:

– SG 11295 エンドストップ

– SG 11302 Wave 2C グライダー 80



SG 2256 SG 6364 SG 6365

SG 6366 SG 10432, 34 SG 11303

Optional components / オプション構成部品 (半径 >25 cm):

– SG 2256 ブレーキ

– SG 6364 Wave エクステンション

– SG 6365 Wave ハンガー

– SG 6366 Wave バトンキャリア

– SG 10432, 10434 バトン

– SG 11303 Wave 2C グライダー 60



SG 3582 SG 6349

Curtain components / カーテン構成部品:

– SG 3582 フック

– SG 6349 Wave テープ

Wave stack / たたみ代 - Wave 2C グライダー (標準構成部品)



A = Stack depth / 奥行のたたみ代
B = Stack size / 幅のたたみ代
C = Min. distance / 最小間隔

Wave 2C グライダー 80 / 倍率	フックのポケット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
80 / 1.75	6	~2.1	140	カーテントラック ≒180/m	90
80 / 2.0	7	~2.3	160	カーテントラック ≒180/m	100

Wave 2C グライダー 60 / 倍率	フックのポケット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
60 / 1.7	4	~2.1	100	カーテントラック ≒230/m	70
60 / 2.0	5	~2.3	120	カーテントラック ≒230/m	80

*オプションの*Wave* エクステンション *SG 6364*を使用した場合のスタックサイズ*B*は、カーテンごとに*150 mm*増加します！

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

SG 6065
リング付エンドストップ

SG 6098
車式ランナー

SG 6101
レール



SG 6610
ウォールサポートブラケット

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 2256
ブレーキ

SG 3582
フック



SG 6085
マグネットランナーセット



SG 6086
スプリングストップ



SG 6112
コネクションブリッジ



SG 6117
座金



SG 6123
コネクションブリッジ / 三穴交叉ジョイント



SG 6124
ツイストブラケット



SG 6175
ミニ吊棒セット

SG 6190
吊棒セット * イラストは海外仕様

SG 6283
ニューランナー



SG 6349
Wave テープ



SG 6364
Wave エクステンション



SG 6365
Wave ハンガー



SG 6366
Wave バトンキャリア



SG 6512
コネクションブリッジ



SG 6611
エンドカバー



SG 10432
バトン *100 cm*



SG 10434
バトン *150 cm*



SG 11131
+ナベボルトネジ フランジ付 *M4x6*



SG 11156
ユニバーサルスマートフィックスセット *200* ㎜



SG 11295
エンドストップ



SG 11300
2C グライダー



SG 11302
Wave 2C グライダー *80* ㎜



SG 11303
Wave 2C グライダー *60* ㎜