



SG 6103



PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法: 手引き操作
- 製作範囲: M(ミディアム)
- 設置範囲: サスペンド(吊り下げ)、天井、正面壁
- カラー: シルバー、ホワイト
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします

Features / 特徴:


- 室内間仕切り用カーテントラックシステム
- 2ローラーを採用
- Wave カーテンシステムに対応
- 多彩なレイアウトの対応
- カーブ加工可能
- 機能性にスタイリッシュなデザインを合わせ持っています

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. PROFILE / レール

レールとカーブ加工の情報

角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。90度を超えるカーブ加工については 50cm からとなります。詳細は当社へお問い合わせください。




SG 6103p

レール

半径:
>30 cm

B. HOW TO MEASURE / 測定方法




A: 製品幅
B: 製品高さ
C: カーテン裾から床までの高さ
D: 天井とシステム間の距離

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報


詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ブラケット類の位置




**B. CEILING
FITTING /
天井設置**

**吊棒セット -
SG 6190**




ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 6190

吊棒セット * イラストは海外仕様

**ミニ吊棒セット -
SG 6175**




ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 6175

ミニ吊棒セット

ブラケット - SG 6124



ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 6124

ツイストブラケット


C. WALL FITTING / 正面壁設置

スマートフィックス
(補助金具)



ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & スロットナット SG 6117:
必要部品 ボルトネジ SG 11131 (M4x6)


Smart Fix / スマートフィックス	X mm
SG 11156	182 - 210



SG 6117
座金




SG 11131
+ナベボルトネジ フランジ付
M4x6




SG 11156
ユニバーサルスマートフィックス
セット 200 mm

D. WALL SUPPORT / 正面壁支持固定


ブラケット - SG 6620



SG 6123
コネクションブリッジ / 三穴交
叉 ジョイント





SG 6620
ウォールサポートブラケット




SG 6631
コネクティングピース

E. PROFILE JUNCTIONS / レールの連結

コネクションブリッジ -
SG 6521





注：必ず寸法と配置を確認してください！



SG 6521
コネクションブリッジ


コネクションブリッジセッ
ト - SG 6635




SG 6635
コネクションブリッジセット

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. LAYOUT
OPTIONS /
レイアウトオプション





A:ハンガーセット類
B:ウォールサポートブラケット



A:ハンガーセット類
B:ウォールサポートブラケット

B. WAVE /
WAVE カーテン






SG 11295

SG 11302

Standard components / 標準構成部品:

- SG 11295 エンドストップ
- SG 11302 Wave 2C グライダー 80



SG 2256

SG 6364

SG 6365


SG 6366

SG 10432, 34

SG 11303

Optional components / オプション構成部品 (半径 >25 cm):

- SG 2256 ブレーキ
- SG 6364 Waveエクステンション
- SG 6365 Waveハンガー
- SG 6366 Waveボタンキャリア
- SG 10432, 10434 ボタン
- SG 11303 Wave 2C グライダー 60




SG 3582

SG 6349

Curtain components / カーテン構成部品:

- SG 3582 フック
- SG 6349 Wave テープ

Wave stack / たたみ代 - Wave 2C グライダー (標準構成部品)



A = Stack depth / 奥行のたたみ代
B = Stack size / 幅のたたみ代
C = Min. distance / 最小間隔

Wave 2C グライダー - 80 / 倍率	フックのポケット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
80 / 1.75	6	~2.1	140	カーテントラック ≒180/m	90
80 / 2.0	7	~2.3	160	カーテントラック ≒180/m	100

Wave 2C グライダー - 60 / 倍率	フックのポケット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
60 / 1.7	4	~2.1	100	カーテントラック ≒230/m	70
60 / 2.0	5	~2.3	120	カーテントラック ≒230/m	80













*オプションのWave エクステンション SG 6364を使用した場合のスタックサイズBは、カーテンごとに150 mm増加します！










PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 6065 リング付エンドストップ
	SG 6098 車式ランナー
	SG 6103p レール
	SG 6620 ウォールサポートブラケット

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 2256 ブレーキ
	SG 3582 フック
	SG 6086 スプリングストップ
	SG 6117 座金
	SG 6124 ツイストブラケット
	SG 6175 ミニ吊棒セット
	SG 6190 吊棒セット * イラストは海外仕様
	SG 6283 ニューランナー
	SG 6349 Wave テープ
	SG 6364 Wave エクステンション
	SG 6365 Wave ハンガー
	SG 6366 Wave ボタンキャリア
	SG 6521 コネクションブリッジ
	SG 6630 エンドカバー

	SG 6631 コネクティングピース
	SG 6635 コネクションブリッジセット
	SG 10432 ボタン 100 cm
	SG 10434 ボタン 150 cm
	SG 11131 +ナベボルトネジ フランジ付 M4x6
	SG 11156 ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm
	SG 11295 エンドストップ
	SG 11300 2C グライダー
	SG 11302 Wave 2C グライダー 80 mm
	SG 11303 Wave 2C グライダー 60 mm

