SG 4730



PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】

- **操作方法:** チェーン操作
- **製作範囲:** *M(ミディアム)*
- **設置範囲:** 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- **カラー:** ホワイト、ブラック
- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

Features / 特徴:

- *2C* テクノロジーを採用したジップレール
- ギアドライブ2対 1 の操作
- ステンレススチールのビードチェーンを採用
- サイドガイドレールは*40*㎜とコンパクト設計

07/2023/V1

SilentGliss

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲

← max. →	→ min. ←	max. ↕	m² max.
2.2 m	*65 cm*	*2.4 m*	*5.3 m²*

kg max.
3.7 kg

B. PROFILE / レール

レールの情報



SG 10996
ボックスケース *90* ㎜



SG 10997
ボックスカバー *90* ㎜



SG 11037
チューブ *ø 60* ㎜



SG 10993
ボトムバー



SG 11418
サイドガイドケース



SG 11419
サイドガイドカバー



SG 11421
ジップレール

C. HOW TO MEASURE / 測定方法

枠内への設置



A: 製品幅
B: 製品高さ
C: 操作チェーンの長さ
D: セーフティリティナー *SG 10731*の設置は床から*150 cm*以上の位置を推奨 *(*チャイルドセーフティ基準*)*

正面壁への設置



A: 製品幅
B: 製品高さ
C: 操作チェーンの長さ
D: セーフティリティナー *SG 10731*の設置は床から*150 cm*以上の位置を推奨 *(*チャイルドセーフティ基準*)*
E. オプション*:* ボトムレール *(SG 11418 / SG 11419)*

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

枠内への設置 - ブラケット類の位置



正面壁への設置 - ブラケット類の位置



B. CEILING FITTING / 天井設置



C. WALL FITTING / 正面壁設置



D. RECESS FITTING / リセスフィッティング



E. SIDE PROFILES / サイドレール セット SG 11418 / SG 11419

枠内へ設置



A: 製品幅

正面壁への設置



A: 製品幅

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

SG 4226
ダブルテープ *30* ㎜



SG 4508
ブラシ *5x7* ㎜



SG 4509
ブラシ *5x12* ㎜

SG 6791
なべ頭ねじ *3.9x32*



SG 6933
+サラネジ *PT KA25x16*



SG 6936
+サラネジ *PT KA22x10*

SG 6942
なべ頭ねじ *KA30x8*

SG 10668
PVC ストリップ *10 mm*



SG 10731
チャイルドセーフティ リテイナーセット



SG 10993
ボトムバー



SG 10996
ボックスケース *90* ㎜

SG 10997
ボックスカバー *90* ㎜



SG 11006
エンドカバー レフト *90* ㎜



SG 11007
エンドカバー ライト *90* ㎜

SG 11011
クリップ

SG 11012
クリップ

SG 11017
チューブアダプター



SG 11018
チューブアダプター



SG 11025
ジップ



SG 11028
エンドカバー レフト



SG 11029
エンドカバー ライト



SG 11030
カバー



SG 11032
チェーンドライブ



SG 11034
+サラネジ *3.5x16*



SG 11035
+サラネジ *2.2x9.5*



SG 11037
チューブ *ø 60* ㎜

SG 11040
ビードチェーン *ø 4.5* ㎜



SG 11059
+ナベボルトネジ フランジ付
M4x12



SG 11060
フォームテープ 接着剤付



SG 11418
サイドガイドケース

SG 11419
サイドガイドカバー



SG 11421
ジップレール



SG 11473
ジップガイド レフト



SG 11474
ジップガイド ライト



SG 11475
サイドガイドエンドカバー レフト



SG 11476
サイドガイドエンドカバー ライト

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 4951

ボトムウエイト ø 8 ㎜

SG 11050

スプリング レフト

SG 11051

スプリング ライト