SG 4770





PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】

- **操作方法:** 電動操作
- **製作範囲:** *M(ミディアム)*
- **設置範囲:** 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- **カラー:** ホワイト、ブラック
- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

***Features* / 特徴:**

- *2C* テクノロジーを採用したジップレール
- 静音なモーターを採用
- 低速停止機能
- オプションによる多彩な制御対応
- サイドガイドレールは*40*㎜とコンパクト設計

07/2023/V1

SilentGliss

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM DIMENSIONS / システム仕様

2.2 m



*65 cm**
*モーター仕様表を
ご参照ください



2.4 m

5.3 m²

3.7 kg

B. PROFILE / レール

レールの情報



SG 10996
ボックスケース *90* ㎜



SG 10997
ボックスカバー *90* ㎜



SG 11037
チューブ *ø 60* ㎜



SG 10993
ボトムバー



SG 11418
サイドガイドケース



SG 11419
サイドガイドカバー



SG 11421
ジップレール

C. HOW TO MEASURE / 測定方法

枠内への設置



A: 製品幅
B: 製品高さ

正面壁への設置



A: 製品幅
B: 製品高さ
C: オプション： ボトムレール *(SG 11418 / SG 11419)*

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

枠内への設置 -
ブラケット類の位置



正面壁への設置 -
ブラケット類の位置



B. CEILING
FITTING /
天井設置



C. WALL FITTING / 正面壁設置



D. RECESS FITTING / リセスフィッティング



E. SIDE PROFILES / サイドレール セット SG 11418 / SG 11419

枠内へ設置



A: 製品幅

正面壁への設置



A: 製品幅

MOTORS & CONTROLS / モーター & コントロール

A. MOTOR FEATURES / モーターの特徴

Motor / モーター	20-Series SG 10423
Motor Features / モーターの特徴	
Soft stop / ソフトストップ機能	●
Electronic end-stop / 端部自動停止機能	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution) / 回転式リミットカウンター	●
Two intermediate positions possible / 2箇所の中間停止位置設定が可能	●
Noiseless stop / ノイズレスストップ	●
Disconnectable motor cable / 着脱可能なモーターケーブル	●
IP class / IP クラス	IP 44
Control Features / 制御の特徴	
Mains power control / 主電源制御	●
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能	●

B. MOTOR SPECIFICATIONS / モーター仕様

Motor / モーター	ライトギャップ * D = モーター側	製品最小寸法	電圧 AC	電流	周波数	回転速度 / 分
20-Series						
SG 10423	C: 18 mm / D: 25 mm	65 cm	120 V AC	1.1 A	50 Hz	36 rpm

*フェイシアとボックスのライトギャップ: C +2 mm / D +2 mm

C. OPERATING METHODS / 操作方法

詳しくは*Silent Gliss*にお問い合わせください。

壁固定スイッチ

製品は固定壁スイッチによって作動させることができます。

リモコン制御

様々なリモコン制御の利用が可能です

D. WIRING DIAGRAMS / 配線図

配線図の詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

SG 4226
ダブルテープ *30* ㎜



SG 4508
ブラシ *5x7* ㎜



SG 4509
ブラシ *5x12* ㎜

SG 6791
なべ頭ねじ *3.9x32*



SG 6933
+サラネジ *PT KA25x16*



SG 6936
+サラネジ *PT KA22x10*

SG 6942
なべ頭ねじ *KA30x8*

SG 10284
*O*リング

SG 10423
モーター



SG 10668
PVC ストリップ *10 mm*



SG 10993
ボトムバー

SG 10996
ボックスケース *90* ㎜



SG 10997
ボックスカバー *90* ㎜

SG 11006
エンドカバー レフト *90* ㎜



SG 11007
エンドカバー ライト *90* ㎜

SG 11011
クリップ

SG 11013
クリップ



SG 11017
チューブアダプター

SG 11019
チューブアダプター



SG 11025
ジップ



SG 11028
エンドカバー レフト



SG 11029
エンドカバー ライト



SG 11030
カバー



SG 11034
+サラネジ *3.5x16*



SG 11035
+サラネジ *2.2x9.5*



SG 11037
チューブ *ø 60* ㎜



SG 11059
+ナベボルトネジ フランジ付
M4x12



SG 11060
フォームテープ 接着剤付

SG 11324
+サラネジ *PT KA35x14*



SG 11418
サイドガイドケース

SG 11419
サイドガイドカバー



SG 11421
ジップレール



SG 11473
ジップガイド レフト



SG 11474
ジップガイド ライト



SG 11475
サイドガイドエンドカバー レフト



SG 11476
サイドガイドエンドカバー ライト

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 4951

ボトムウエイト ø 8 ㎜