# SG 5600



## PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- **操作方法:** 電動操作
- **製作範囲:** *S(スモール) - L(ラージ)*
- **設置範囲:** 天井、正面壁、リセス(埋め込み)
- **カラー:** シルバー、ホワイト
- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします

### *Features / 特徴:*

- 静かでより早く、パワフルなモーターを採用
- *2C* ローラーを採用
- *Wave* カーテンシステムに対応
- 多彩な操作制御
- タッチ & ゴー、スロースタート & スローストップ機能搭載
- 停電時の手引き操作利用
- カーブ加工可能
- あらゆる物件に対応したカーテントラックシステム
- 最大長さ*: 25* m、最大重量*: 65* kg、最大秒速*: 21* ㎝*/sec*、モーター音*: 34dB*



SilentGliss

# SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

## A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲

*25 m*

*65 kg*

### カーテン最大重量 - 2C ローラー / Wave 2C ローラー

最大*12 m*：タッチ＆ゴー、停電時の手引き操作、自動プログラミングモード

| | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 25 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 25 | 45 | 45 | 50 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 |
| | 25 | 45 | 45 | 50 | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 |
| | 25 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 32 | 29 | 25 |
|  | 25 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 32 | 29 | 25 |
|  | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 22 | 19 | 15 | - |
| | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 22 | 19 | 15 | - |
| | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | - | - | - |
| | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 | - | - | - |

(kg max.)

### カーテン最大重量 - Wave グライダー

| | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
|  | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
|  | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |
|  | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |
| | 20 | 20 | 15 | 8 | - |
| | 20 | 20 | 15 | 8 | - |

(kg max.)

## B. PROFILE / レール

### レールとカーブ加工の情報

角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。90度を超えるカーブ加工については 50cm からとなります。詳細は当社へお問い合わせください。




***SG 10850***

レール

半径:
*>25 cm*




***SG 10862***

リセスレール

カーブ加工は製作不可

## C. HOW TO MEASURE / 測定方法




*A:* 製品幅
*B:* 製品高さ
*C:* カーテン裾から床までの高さ

# FITTING / 設置範囲

## A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

### ブラケット類の位置






モーターフォルダーのネジ固定が必要 （天井面固定時のみ）

## B. CEILING FITTING / 天井設置

### クランプ - SG 3004




ご使用環境に合わせた箇所に設置ください

***SG 3004***
クランプ

### 直付け設置 (2C ローラーのみ)




ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




***SG 7002***
レールプロテクター




***SG 10865***
サポートプレート

## C. WALL FITTING / 正面壁設置

### スマートフィックス (補助金具)




***スマートフィックスセット SG 11200 - SG 11204 & ブラケット SG 3041:***
必要部品 ボルトネジ *SG 10492 (M4x8)*

| *Smart Fix / スマートフィックス* | *X mm (SG 3041)* | *X mm (SG 3004)* |
|---|---|---|
| *SG 11200 / SG 11210* | *83* | |
| *SG 11201 / SG 11211* | *103* | *72* |
| *SG 11202 / SG 11212* | *123* | *92* |
| *SG 11203 / SG 11213* | *143* | *112* |
| *SG 11204 / SG 11214* | *173* | *142* |
| *SG 11156* | *208 - 236* | *182 - 210* |




**スマートフィックスセット *SG 11200 - SG 11204* & クランプ *SG 3004:***
必要部品 ボルトネジ *SG 10074 (M4x8)*




**スクエアスマートフィックスセット *SG 11210 - SG 11214* & ブラケット *SG 3041:***
必要部品 ボルトネジ *SG 10492 (M4x8)*




**スクエアスマートフィックスセット *SG 11210 - SG 11214* & クランプ *SG 3004:***
必要部品 ボルトネジ *SG 10074 (M4x8)*




**ユニバーサルスマートフィックスセット *SG 11156* & ブラケット *SG 3041:***
必要部品 ボルトネジ *SG 10407 (M4x10)*




**ユニバーサルスマートフィックスセット *SG 11156* & クランプ *SG 3004:***
必要部品 ボルトネジ *SG 11158 (M4x12)*




***SG 3004***
クランプ




***SG 3041***
ブラケット

***SG 10074***
+サラボルトネジ *M4x8*

***SG 10407***
+ナベボルトネジ *M4x10*

***SG 10492***
+ナベボルトネジ *M4x8*

***SG 11158***
サラボルトネジ *M4x12*




***SG 11200***
スマートフィックスセット *60* ㎜




***SG 11201***
スマートフィックスセット *80* ㎜




***SG 11202***
スマートフィックスセット *100* ㎜




***SG 11203***
スマートフィックスセット *120* ㎜




***SG 11204***
スマートフィックスセット *150* ㎜




***SG 11210***
スクエアスマートフィックスセット *60* ㎜




***SG 11211***
スクエアスマートフィックスセット *80* ㎜




***SG 11212***
スクエアスマートフィックスセット *100* ㎜




***SG 11213***
スクエアスマートフィックスセット *120* ㎜




***SG 11214***
スクエアスマートフィックスセット *150* ㎜




***SG 11156***
ユニバーサルスマートフィックスセット *200* ㎜

## D. RECESS FITTING / リセスフィッティング

### リセスレール - SG 10862



ウェッジ*SG 5118*は*500*㎜に*1*個設置。
詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。




***SG 5118***
ウェッジ




***SG 10863***
リセスマスク *(リターン用)*




***SG 10862***
リセスレール




***SG 10864***
リセスマスク

**天井に埋め込むモーター仕様**




レール *SG 10850*をクランプ*SG 3004*を使用して天井面へ設置の場合

モーターの設置やプログラミングには天井スペースの確保が必要です ※点検口などを設けてください




レール *SG 10850*をリセスレール *SG 10862*を使用して天井面へ埋め込んで設置の場合

モーターの設置やプログラミングには天井スペースの確保が必要です ※点検口などを設けてください

# SYSTEM OPTIONS / システムオプション

**A. WAVE / WAVE カーテン**






SG 6365 SG 10844 SG 10852 SG 10854

SG 10856 SG 10867 SG 10886 SG 10887

*Standard components / 標準構成部品:*

- *SG 6365 Wave* ハンガー
- *SG 10844 Wave* エンドストップ
- *SG 10852 Wave 2C* ローラー *80*
- *SG 10854 Wave* オーバーラッププレート
- *SG 10856 Wave* エクステンション
- *SG 10867 Wave* +ナベボルトネジ *M4x16*
- *SG 10886 Wave* エクステンション
- *SG 10887 Wave* エクステンション




SG 10845 SG 10869 SG 10905 SG 10906



SG 10924

*Optional components / オプション構成部品:*

- *SG 10845 Wave マスターキャリア 80*
- *SG 10869 Wave 2C ローラー 60*
- *SG 10905 Wave グライダー 80*
- *SG 10906 Wave グライダー 60*
- *SG 10924 Wave グライダーサポート*



SG 3582 SG 6349

*Curtain components / カーテン構成部品:*

- *SG 3582 フック*
- *SG 6349 Wave テープ*

Wave stack / たたみ代 - ローラー / グライダー(標準構成部品)







A = Stack depth / 奥行のたたみ代
B = Stack size / 幅のたたみ代
C = Min. distance / 最小間隔

| Waveローラー・グライダー 80 / 倍率 | フックのポケット間隔 | カーテンの厚み | 奥行のたたみ代 A | 幅のたたみ代 B* | 最小間隔 C |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 / 1.75 | 6 | ~2.1 | 140 | カーテントラック ≒210/m | 90 |
| 80 / 2.0 | 7 | ~2.3 | 160 | カーテントラック ≒210/m | 100 |

| Waveローラー・グライダー 60 / 倍率 | フックのポケット間隔 | カーテンの厚み | 奥行のたたみ代 A | 幅のたたみ代 B* | 最小間隔 C |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 / 1.7 | 4 | ~2.1 | 100 | カーテントラック ≒260/m | 70 |
| 60 / 2.0 | 5 | ~2.3 | 120 | カーテントラック ≒260/m | 80 |

**Stack size B / たたみ代 + 190 ㎜ (片溜まり代)*

# MOTOR & CONTROLS / モーター&コントロール

## A. MOTOR FEATURES / モーターの特徴

| Motor / モーター | SG 9060 |
|---|---|
| **Motor Features / モーターの特徴** | |
| Soft start / stop / ソフトスタート & ストップ機能 | ● |
| Touch & Go / タッチ＆ゴー機能 | ● |
| Manual Override / 停電時の手引き操作対応 | ● |
| Electronic end-stop / レール端部自動停止機能 | ● |
| Electronic revolution counter (unlimited revolution) / 回転式リミットカウンター | ● |
| High-end DC motor with brushless technology / ブラッシュレス ハイエンドDCモーターを採用 | ● |
| Permanent positioning sensor (even without power) / ポジショニングセンサーを搭載 (停電時) | ● |
| Cable connectable with plug into motor / ケーブル付プラグによる接続式モーター | ● |
| IP class / IP クラス | IP 40 |
| **Control Features / 制御の特徴** | |
| Mains power control / 主電源制御 | ● |
| Dry contact control / 無電圧制御 | ● |
| Suitable for all common home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能 | ● |

## B. MOTOR SPECIFICATIONS / モーター仕様

| Motor / モーター | モーターサイズ | AC電圧 | DC電圧 | 電流 | 周波数 | 最大秒速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 9060 | L 206 x W 60 x D 96 | 100 - 250 V AC | 24 V DC | 1.3 - 0.5 A | 50 - 60 Hz | 21 cm / sec |

## C. MOTOR DIMENSIONS / モーター寸法




## D. OPERATING METHODS / 操作方法

詳しくは*Silent Gliss*にお問い合わせください。

**壁固定スイッチ**

システムは壁固定スイッチによって作動させることができます。

**リモコン制御**

様々なリモコン制御の利用が可能です

**E. WIRING DIAGRAMS / 配線図**

配線図の詳細については、当社へお問い合わせください。

# PARTS / 部品

## A. STANDARD PARTS / 標準部品

***SG 3004***
クランプ

***SG 9060***
モーター *AC 100-250V*



***SG 10725***
リミット設定ホルダー



***SG 10815***
カバー



***SG 10816***
モーターカバー



***SG 10817***
モーターケースホルダー



***SG 10819***
ベルトリターンセット



***SG 10821***
オーバーラップアーム クランク

***SG 10822***
マスターキャリアセット



***SG 10823***
ベルトコネクターアーム



***SG 10824***
ベルトコネクターピン



***SG 10825***
ベルト



***SG 10826***
オーバーラップアームサポート



***SG 10836***
両開用マスク



***SG 10837***
パイロットランナーアーム



***SG 10838***
パイロットランナー

***SG 10840***
*2C* ローラー



***SG 10850***
レール



***SG 10923***
ナベボルトネジ *M4x12*

## B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



***SG 3041***
ブラケット

***SG 3582***
フック



***SG 5118***
ウェッジ

***SG 6349***
*Wave* テープ



***SG 6365***
*Wave* ハンガー



***SG 7002***
レールプロテクター



***SG 10074***
+サラボルトネジ *M4x8*



***SG 10407***
+ナベボルトネジ *M4x10*



***SG 10492***
+ナベボルトネジ *M4x8*



***SG 10820***
オーバーラップアーム ストレート



***SG 10831***
コネクションブリッジ



***SG 10844***
*Wave* グライダーサポート



***SG 10845***
*Wave* マスターキャリア



***SG 10852***
*Wave 2C* ローラー *80* ㎜



***SG 10854***

*Wave* オーバーラッププレート



***SG 10856***

*Wave* エクステンション



***SG 10862***

リセスレール



***SG 10863***

リセスマスク *(*リターン用*)*



***SG 10864***

リセスマスク



***SG 10865***

サポートプレート



***SG 10867***

*WAVE* +ナベボルトネジ *M4x16*



***SG 10869***

*Wave 2C* ローラー *60* ㎜



***SG 10886***

*Wave* エクステンション



***SG 10887***

*Wave* エクステンション



***SG 10905***

*Wave* グライダー *80* ㎜



***SG 10906***

*Wave* グライダー *60* ㎜



***SG 10924***

*Wave* グライダーサポート



***SG 10957***

オーバーラップアームストレートロング



***SG 11156***

ユニバーサルスマートフィックスセット *200* ㎜



***SG 11158***

サラボルトネジ *M4x12*



***SG 11200***

スマートフィックスセット *60* ㎜



***SG 11201***

スマートフィックスセット *80* ㎜



***SG 11202***

スマートフィックスセット *100* ㎜



***SG 11203***

スマートフィックスセット *120* ㎜



***SG 11204***

スマートフィックスセット *150* ㎜



***SG 11210***

スクエアスマートフィックスセット *60* ㎜



***SG 11211***

スクエアスマートフィックスセット *80* ㎜



***SG 11212***

スクエアスマートフィックスセット *100* ㎜



***SG 11213***

スクエアスマートフィックスセット *120* ㎜



***SG 11214***

スクエアスマートフィックスセット *150* ㎜



***SG 11295***

エンドストップ