SG 6970



PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- **操作方法:** 手引き操作
- **製作範囲:** *M(ミディアム) – L(ラージ)*
- **設置範囲:** 天井、正面壁（スマートフィックス使用), リセス(埋め込み)
- **カラー:** シルバー、ホワイト
- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします

Features / 特徴:

- *2C*ローラーを採用
- *Wave*カーテンシステムに対応
- カーブ加工可能
- リセスレールによる天井埋め込みが可能
- 幅や高さの大きな窓に最適なカーテントラック

SilentGliss

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. PROFILE / レール

レールとカーブ加工の情報

角度*90*度の範囲まで表示の半径にて対応します。*90*度を超えるカーブ加工については *50cm* からとなります。詳細は当社へお問い合わせください。



SG 10850
レール

半径:
>25 cm



SG 10862
リセスレール

*カーブ加工は製作不可

B. HOW TO MEASURE / 測定方法



A: 製品幅
B: 製品高さ
C: カーテン裾から床までの高さ

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ブラケット類の位置



日本でご使用の場合は、ブラケット間隔は*max. 500mm*以内の位置で取付けてください

B. CEILING FITTING / 天井設置

クランプ - SG 3004



ご使用環境に合わせた箇所に設置ください

SG 3004
クランプ

Direct fitting / 直付け設置



ご使用環境に合わせた箇所に設置ください



SG 7002
レールプロテクター



SG 10865
サポートプレート

ブラケット - SG 3041



ご使用環境に合わせた箇所に設置ください



SG 3041
ブラケット

C. WALL FITTING / 正面壁設置

スマートフィックス (補助金具)



スマートフィックスセット SG 11200 - SG 11204 & ブラケット SG 3041:
必要部品 ボルトネジ *SG 10492 (M4x8)*



スクエアスマートフィックスセット SG 11210 - SG 11214 & ブラケット SG 3041:
必要部品 ボルトネジ *SG 10492 (M4x8)*



ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & ブラケット SG 3041:
必要部品 ボルトネジ *SG 10407 (M4x10)*



スマートフィックスセット SG 11200 - SG 11204 & クランプ SG 3004:
必要部品 ボルトネジ *SG 10074 (M4x8)*



スクエアスマートフィックスセット SG 11210 - SG 11214 & クランプ SG 3004:
必要部品 ボルトネジ *SG 10074 (M4x8)*



ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & クランプ SG 3004:
必要部品 ボルトネジ *SG 11158 (M4x12)*

Smart Fix / スマートフィックス	*X mm (SG 3041)*	*X* mm *(SG 3004)*
SG 11200 / SG 11210	*83*	
SG 11201 / SG 11211	*103*	*72*
SG 11202 / SG 11212	*123*	*92*
SG 11203 / SG 11213	*143*	*112*
SG 11204 / SG 11214	*173*	*142*
SG 11156	*208 - 236*	*182 - 210*

SG 3004
クランプ



SG 3041
ブラケット

SG 10074
+サラボルトネジ *M4x8*

SG 10407
+ナベボルトネジ *M4x10*

SG 10492
+ナベボルトネジ *M4x8*

SG 11158
サラボルトネジ *M4x12*



SG 11200
スマートフィックスセット *60* ㎜



SG 11201
スマートフィックスセット *80* ㎜



SG 11202
スマートフィックスセット *100* ㎜



SG 11203
スマートフィックスセット *120* ㎜



SG 11204
スマートフィックスセット *150* ㎜



SG 11210
スクエアスマートフィックスセット *60* ㎜



SG 11211
スクエアスマートフィックスセット *80* ㎜



SG 11212
スクエアスマートフィックスセット *100* ㎜



SG 11213
スクエアスマートフィックスセット *120* ㎜



SG 11214
スクエアスマートフィックスセット *150* ㎜



SG 11156
ユニバーサルスマートフィックスセット *200* ㎜

D. RECESS FITTING / リセスフィッティング

リセスレール - SG 10862



ウェッジ*SG 5118*は*500*㎜に*1*個設置。
詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。



SG 10862
リセスレール



SG 10864
リセスマスク



SG 5118
ウェッジ

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. WAVE / WAVE カーテン



SG 11295



SG 10852

Standard components / 標準構成部品:
– SG 11295 エンドストップ
– SG 10852 Wave 2C ローラー 80



SG 10869

Optional components / オプション構成部品:
– SG 10869 Wave 2C ローラー 60

SG 3582


SG 6349

Curtain components / カーテン構成部品：
– SG 3582 フック
– SG 6349 Wave テープ

Wave stack / たたみ代 - Wave 2C ローラー(標準構成部品)





A = Stack depth / 奥行のたたみ代
B = Stack size / 幅のたたみ代
C = Min. distance / 最少間隔

Wave 2Cローラー 80 / 倍率	フックのポケット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B	最少間隔 C
80 / 1.75	6	~2.1	140	カーテントラック ≒210/m	90
80 / 2.0	7	~2.3	160	カーテントラック ≒210/m	100

Wave 2Cローラー 60 / 倍率	フックのポケット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B	最少間隔 C
60 / 1.7	4	~2.1	100	カーテントラック ≒260/m	70
60 / 2.0	5	~2.3	120	カーテントラック ≒260/m	80

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品



SG 3041
ブラケット

SG 10840
2C ローラー



SG 10850
レール



SG 11235
エンドカバー



SG 11295
エンドストップ

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

SG 3004
クランプ

SG 3582
フック



SG 5118
ウェッジ

SG 6349
Wave テープ



SG 7002
レールプロテクター



SG 10074
+サラボルトネジ *M4x8*



SG 10407
+ナベボルトネジ *M4x10*

SG 10492
+ナベボルトネジ *M4x8*

SG 10831
コネクションブリッジ



SG 10852
Wave 2C ローラー *80* ㎜



SG 10862
リセスレール



SG 10864
リセスマスク



SG 10865
サポートプレート



SG 10869
Wave 2C ローラー *60* ㎜



SG 11156
ユニバーサルスマートフィックスセット *200* ㎜



SG 11158
サラボルトネジ *M4x12*



SG 11200
スマートフィックスセット *60* ㎜



SG 11201
スマートフィックスセット *80* ㎜



SG 11202
スマートフィックスセット *100* ㎜



SG 11203
スマートフィックスセット *120* ㎜



SG 11204
スマートフィックスセット *150* ㎜



SG 11210
スクエアスマートフィックスセット *60* ㎜



SG 11211
スクエアスマートフィックスセット *80* ㎜



SG 11212
スクエアスマートフィックスセット *100* ㎜



SG 11213
スクエアスマートフィックスセット *120* ㎜



SG 11214
スクエアスマートフィックスセット *150* ㎜