



SG 2730

FLEX



PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法: 手引き操作
- 製作範囲: S(スモール) - L(ラージ)
- 設置範囲: 天井、正面壁
- カラー: シルバー、ホワイト
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします


Features / 特徴:

- 2Cローラーを採用
- 静かでスムーズな走行性
- パネルはフリータイプ(個別操作)と連結タイプ(標準仕様)から選択できます
- コントラクトユースにも応える、フレキシブルなカーブ対応のパネルガイド


05/2024/V1

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



パネル フリータイプ :
レール拡張可能
パネル 連結タイプ :
6 m




3 m



最大重量, 2 kg / m
※パネル1枚当り

B. PROFILE / レール


レールとカーブ加工の 情報



SG 10132

レール 2ch


半径:
✓ 17 cm *レール内側
>30 cm



SG 10133

レール 3ch


半径:
✓ 17 cm *レール内側
>30 cm



SG 10134

レール 4ch


半径:
✓ 17 cm *レール内側
>30 cm



SG 10135

レール 5ch

半径:
✓ 17 cm *レール内側
>30 cm



SG 10179


ジョイントテープ



SG 10180


フレキシブキャリア

C. HOW TO MEASURE / 測定方法



A: 製品幅
B: 製品高さ
C: カーテン裾から床までの高さ

パネルの寸法



フリータイプ / 個別操作:

A: パネル巾の推奨範囲: 510 - 1210

連結タイプ:

A: パネル巾の推奨範囲: 510 - 1210


B: オーバーラップ: 110 (標準仕様)

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置



* 日本では max. 500 mm となります。

B. CEILING FITTING / 天井設置

直付け設置




$X = \min. 27 \text{ mm}$

ご使用環境に合わせた箇所に設置ください

C. WALL FITTING / 正面壁設置


スマートフィックス (補助金具)



ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & スロットナット SG 10160:

必要部品 + ボルトネジ SG 10395 (M4x6)


Smart Fix / スマート フィックス	X mm (SG 10132)	X mm (SG 10133)	X mm (SG 10134)	X mm (SG 10135)
SG 11156	182-210	164-192	146-174	128-156



SG 10160
スロットナット




SG 11131
+ナベボルトネジ フランジ付
M4x6




SG 11156
ユニバーサルスマートフィックス
セット 200 mm

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. OPERATION / 操作



パネルのフリータイプ (各パネルの手引き個別操作)



連結タイプのパネル (標準仕様 ドローロッドによる操作)
※ドローロッド = バトン

B. PANEL STACKING (CONNECTED) / パネルのたたみ代 (連 結タイプ)



シングルスタック / 片開き片側へのたたみ代
注：●印=固定されたパネル








ペアスタック / 両開き両側へのたたみ代
注：●印=固定されたパネル



多彩なバリエーションが可能です。詳細な情報については、当社へお問い合わせください。









PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 10132 レール 2ch
	SG 10133 レール 3ch
	SG 10134 レール 4ch
	SG 10135 レール 5ch
	SG 10156 エンドストップ
	SG 10159 +サラネジ 3.5 x 13
	SG 10162 エンドカバー
	SG 10163 エンドカバー
	SG 10164 エンドカバー
	SG 10165 エンドカバー
	SG 10167 クリップ レフト
	SG 10168 クリップ ライト
	SG 10179 ジョイントテープ
	SG 10180 フレキシブキャリア

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 10160 スロットナット
	SG 10177 コネクションブリッジ
	SG 10281 六角ボルトネジ M4x6
	SG 10395 +ナベボルトネジ M4x6
	SG 11156 ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm

	SG 10196 ボタンアイレット
	SG 10200 2C ローラー
	SG 10233 カーテンウエイト 100g/m
	SG 10237 クリップホルダー
	SG 10239 アングル レフト
	SG 10241 アングル ライト
	SG 10243 アングル
	SG 10244 スライダー
	SG 10432 ボタン 100 cm
	SG 10434 ボタン 150 cm

