



# SG 4905



## PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】

- 操作方法: チェーン操作
- 製作範囲: S(スモール)
- 設置範囲: 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- カラー: 20 カラー (Colorama colour) + シルバー
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

### **Features / 特徴:**

- ステンレススチールのビードチェーンを採用
- 設置が容易なクリックインブラケット

# SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

## A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲




1.6 m



25 cm




3 m



4.8 m<sup>2</sup>



1.3 kg



推奨される幅/高さの  
最大比率 1:3

## ファブリックの厚みによる 最大製品高さの条件

正面壁付の場合 (ファブリックスクリーンの窓側巻き上げ)


Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
Max. system drop	cm	300	300	300	300	290	260	240	210	190

天井付/正面壁付の場合 (ファブリックスクリーンの室内側巻き上げ)


Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
Max. system drop	cm	300	300	300	300	300	300	290	260	240

## B. PROFILE / レール

### レールの情報




**SG 10533**  
チューブ  $\phi$  45 mm



**SG 10687**  
ボトムバー

**C. HOW TO  
MEASURE /  
測定方法**



- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: 操作チェーンの長さ
- D: セーフティリテーナー SG 10731の設置は床から 150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)
- E: 左サイドのライトギャップ: 16 mm
- F: 右サイドのライトギャップ: 21 mm

# FITTING / 設置範囲



**A. FITTING  
INFORMATION /  
設置範囲情報**

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置




**B. CEILING  
FITTING /  
天井設置**




**SG 10679**  
ブラケット



**SG 10680**  
ブラケット





**SG 10683**  
ブラケットカバー




**SG 10684**  
カバー


**C. WALL FITTING /**  
**正面壁設置**




**SG 10679**  
ブラケット



**SG 10680**  
ブラケット





**SG 10683**  
ブラケットカバー




**SG 10684**  
カバー


**D. RECESS**  
**FITTING /**  
**リセスフィッティング**




**SG 10679**  
ブラケット



**SG 10680**  
ブラケット





**SG 10683**  
ブラケットカバー





**SG 10684**  
カバー


**E. FITTING WITH  
SIDE GUIDE  
OPTION /  
サイドガイドオプション  
の取付け**



製品1台のみ




製品2台連結時 (サイドバイサイド インストール)




**SG 8235**

サイドガイドワイヤーベース  
ショート




**SG 8236**

サイドガイドワイヤーベース ロ  
ング




**SG 8237**

サイドガイドワイヤー ホルダー




**SG 8249**

サイドガイドデバイス




**SG 10643**

サイドガイドワイヤー  $\phi$   
1.3x4.2 m




**SG 10669**

サイドガイド ダブルベース ロ  
ング




**SG 10673**

サイドガイド ダブルベース  
ショート




**SG 10676**


デバイス



**SG 10686**  
サイドガイド エンドカバー




**SG 10701**  
サイドガイド ダブルワイヤーホルダー



**SG 10706**  
サイドガイドワイヤー  $\phi$  1.3x2.6 m


## SYSTEM OPTIONS / システムオプション

### A. FABRIC ROLL-OFF / ファブリックの降下方 向



A:ファブリックをウィンドウサイドから降下 (標準)  
B:ファブリックをルームサイドから降下 (オプション)

### B. SIDE GUIDES / サイドガイド仕様



#### Additional parts / 追加部品:

- 2x SG 8235 サイドガイドワイヤーベース ショート
- 2x SG 8237 サイドガイドワイヤーフォルダー
- 2x SG 8249 サイドガイドデバイス
- 2x SG 10676 デバイス
- 2x SG 10686 サイドガイドエンドカバー
- 2x SG 10706 サイドガイドワイヤー  $\phi$  1.3 mm x 2.6 m


#### Optional parts / オプションのコンポーネント:

- 2x SG 8236 サイドガイドワイヤーベース ロング
- 2x SG 10643 サイドガイドワイヤー  $\phi$  1.3 mm x 4.2 m
- 1x SG 10669 サイドガイドダブルベース ロング
- 1x SG 10673 サイドガイドダブルベース ショート
- 1x SG 10701 サイドガイドダブルワイヤーフォルダー

#### Note / 注意:

- サイドガイドオプションを使用すると、ライトギャップが増加します
- 垂直から最大15°角度をつけられます

C. CHILD SAFETY  
DEVICE /  
チャイルドセーフティ デ  
バイス

















チャイルドセーフティデバイス SG 10482は、チェーンを引く力が6 kgを超えると分離します。

チャイルドセーフティデバイスのチェーンループが床から少なくとも60 cm離れるように設置します。

# PARTS / 部品

## A. STANDARD PARTS / 標準部品

	<b>SG 4187</b> PVC プレート 8 mm
	<b>SG 4226</b> ダブルテープ 30 mm
	<b>SG 10530</b> メタルビードチェーン $\phi$ 4 mm
	<b>SG 10533</b> チューブ $\phi$ 45 mm
	<b>SG 10670</b> チェーンドライブ Max 1.3 kg
	<b>SG 10679</b> ブラケット
	<b>SG 10680</b> ブラケット
	<b>SG 10681</b> チューブアダプター
	<b>SG 10683</b> ブラケットカバー
	<b>SG 10684</b> カバー
	<b>SG 10685</b> エンドカバー
	<b>SG 10687</b> ボトムパー
	<b>SG 10709</b> チェーンストップ
	<b>SG 10731</b> チャイルドセーフティリテイナーセット

## B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	<b>SG 8235</b> サイドガイドワイヤーベース ショート
	<b>SG 8236</b> サイドガイドワイヤーベース ロング
	<b>SG 8237</b> サイドガイドワイヤーホルダー
	<b>SG 8249</b> サイドガイドデバイス
	<b>SG 10482</b> チャイルドセーフティデバイスセット メタルチェーン $\phi$ 4.0 mm
	<b>SG 10643</b> サイドガイドワイヤー $\phi$ 1.3x4.2 m
	<b>SG 10669</b> サイドガイドダブルベース ロング
	<b>SG 10673</b> サイドガイドダブルベース ショート
	<b>SG 10676</b> デバイス
	<b>SG 10686</b> サイドガイドエンドカバー
	<b>SG 10701</b> サイドガイドダブルワイヤーホルダー
	<b>SG 10706</b> サイドガイドワイヤー $\phi$ 1.3x2.6 m
	<b>SG 10710</b> チェーンドライブ Max 0.9 kg