


# SG 4910



## PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】

- 操作方法: チェーン操作
- 製作範囲: S(スモール) - M(ミディアム)
- 設置範囲: 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- カラー: ブラケットカバー - ホワイト、ブラック・ボトムバー - シルバー、ホワイト、ブラック
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください


## **Features / 特徴:**

- スプリングサポートされた軽い操作感
- ギアドライブ 1 対 1 の操作
- ステンレススチールのビードチェーンを採用
- 設置が容易なクリックインブラケット
- 上下限のエンドストップ機能, インスタレーションレール, フェイシア


04/2026/V1

# SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


## A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



2.4 m



25 cm\*,  
フェイス / ボックス :  
60 cm  
\*25 - 60 cm、  
SG 10534のみ




3 m



7.2 m<sup>2</sup>



3 kg



推奨される幅/高さの比  
率  
最大 1:3

## ファブリックの厚みによる最大製品高さの条件

正面壁付の場合 (ファブリックスクリーンの窓側巻き上げ)


Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. system drop	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	290	270	250	230	220

天井付/正面壁付の場合 (ファブリックスクリーンの室内側巻き上げ)


Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. system drop	cm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	280

## B. PROFILE / レール


### レールの情報




**SG 10531**  
チューブ  $\phi$  41 mm




**SG 10760**  
ボトムバー




**SG 10770**  
ボトムバー




**SG 4903**  
ボトムバー




**SG 11442**  
ボトムバー




**SG 10534**  
インсталレーションレール




**SG 11430**  
フェイスレール 73 mm




**SG 11530**  
フェイスレール 110 mm




**SG 11431**  
フェイスアラウンド 73 mm




**SG 11531**  
フェイスアラウンドカバー 110 mm




**SG 11432**  
フェイススクエア 73 mm




**SG 11532**  
フェイススクエアカバー 110 mm




**SG 11433**  
ボックススペース 73 mm



**SG 11533**  
ボックスカバー 110 mm




**SG 11434**  
ボックスカバー



**SG 11534**  
ボックスカバー 110 mm

**C. HOW TO  
MEASURE /  
測定方法**


ブラケットカバー含む



- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: 操作チェーンの長さ
- D: セーフティリティナー SG 10731の設置は床から 150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)
- E: ライトギャップ: 13 mm
- F: 操作サイドのライトギャップ: 18 mm

注意:  
すべての測定値には、片側のブラケットカバーに 2 mmが含まれています。

**Fascia & Box /  
フェイスア & ボックス**



- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: 操作チェーンの長さ
- D: セーフティリティナー SG 10731の設置は床から 150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)
- E: ギャップ: 最小 10 mm (カバー使用時)
- F: ライトギャップ: 15 mm
- G: ライトギャップ操作側: 21 mm

# FITTING / 設置範囲


**A. FITTING  
INFORMATION /  
設置範囲情報**

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

**ブラケット類の位置**




ブラケット (正面壁付 / 天井付)




フェイスア/ボックス & インスタレーションレール SG 10534 (正面壁付 / 天井付)


**B. CEILING  
FITTING /  
天井設置**




両サイドのブラケット



インストールレール SG 10534 & クランプ  
SG 3033 or SG 3044




インストールレール SG 10534 & ブラケット  
SG 10539



フェイス ラウンド

X =フェイス S 73 mm / フェイシア L 110 mm


Y =フェイス S 78 mm / フェイシア L 110 mm



**フェイス スクエア**

X =フェイス S 73 mm / フェイシア L 110 mm


Y =フェイス S 78 mm / フェイシア L 110 mm




**ボックス**

X =ボックス S 73 mm /ボックス L 110 mm


Y =ボックス S 78 mm /ボックス L 110 mm




**SG 3033**  
クランプ




**SG 3044**  
クランプ




**SG 10534**  
インストールレール



**SG 10539**  
ブラケット




**SG 10542**  
ブラケット



**SG 10543**  
ブラケット




**SG 10574**  
ブラケットサイドカバー




**SG 10575**  
ブラケットトップカバー


C. WALL FITTING /  
正面壁設置




両サイドのブラケット



インストールレール SG 10534 & クランプ  
SG 3033 or SG 3044




インストールレール SG 10534 & ブラケット  
SG 10539



フェイス ラウンド

X =フェイス S 73 mm / フェイシア L 110 mm


Y =フェイス S 78 mm / フェイシア L 110 mm



**フェイス スクエア**

X = フェイシア S 73 mm / フェイシア L 110 mm


Y = フェイシア S 78 mm / フェイシア L 110 mm




**ボックスS & クランプ SG 3044 / ボックスL & クランプ SG 11180**

X = ボックス S 73 mm / ボックス L 110 mm


Y = ボックス S 78 mm / ボックス L 110 mm




**SG 3033**  
クランプ




**SG 3044**  
クランプ




**SG 10534**  
インストールレーションレール




**SG 10539**  
ブラケット




**SG 10542**  
ブラケット



**SG 10543**  
ブラケット




**SG 10574**  
ブラケットサイドカバー




**SG 10575**  
ブラケットトップカバー


**D. RECESS  
FITTING /  
リセスフィッティング**




両サイドのブラケット



インスレーションレール SG 10534 & クランプ  
SG 3033 or SG 3044




インスレーションレール SG 10534 & ブラケット  
SG 10539




ボックス

X = ボックス S 73 mm / ボックス L 110 mm


Y = ボックス S 分 79 mm / ボックス L 分 111 mm




**SG 3033**  
クランプ




**SG 3044**  
クランプ




**SG 10534**  
インストールレール



**SG 10539**  
ブラケット




**SG 10542**  
ブラケット



**SG 10543**  
ブラケット





**SG 10574**  
ブラケットサイドカバー





**SG 10575**  
ブラケットトップカバー


**E. FITTING WITH  
SIDE GUIDE  
OPTION /  
サイドガイド オプション  
との 組合せ**




**製品1台の設置**




**製品2台連結時の設置  
(サイドバイサイド インストール)**




**SG 8235**  
サイドガイドワイヤーベース  
ショート




**SG 8236**  
サイドガイドワイヤーベース  
ロング




**SG 8237**  
サイドガイドワイヤー ホルダー




**SG 8249**  
サイドガイドデバイス




**SG 10762**  
サイドガイドエンドカバー




**SG 10772**  
サイドガイドエンドカバー




**SG 4944**  
サイドガイドエンドカバー




**SG 10641**  
サイドガイドアilet




**SG 10642**  
サイドガイドワイヤーホルダー




**SG 10643**  
サイドガイドワイヤー  $\phi$   
1.3x4.2 m




**SG 10669**  
サイドガイド ダブルベース  
ロング



**SG 10673**  
サイドガイド ダブルベース  
ショート





**SG 10701**  
サイドガイド ダブルワイヤーホ  
ルダー



**SG 10706**  
サイドガイドワイヤー  $\phi$   
1.3x2.6 m


## SYSTEM OPTIONS / システムオプション

### A. FABRIC ROLL- OFF / ファブリックの降下方 向




A:ファブリックを窓側から降下 (標準)  
B:ファブリックを室内側から降下 (オプション)

**B. INSTALLATION**  
**PROFILE /**  
**インストールレール**




**C. ADJUSTABLE**  
**END STOP /**  
**調整可能な 停止位置機能**



上下限位置の設定が可能。

**D. SIDE GUIDES /**  
**サイドガイド仕様**



*Additional parts / 追加部品:*

- 2x SG 8235 サイドガイドワイヤーベース ショート
- 2x SG 8237 サイドガイドワイヤーフォルダー
- 2x SG 8249 サイドガイドテンプルデバイス
- 2x SG 10762 サイドガイドエンドカバー
- 2x SG 10641 サイドガイドアイレット
- 2x SG 10642 サイドガイドワイヤーフォルダー
- 2x SG 10706 サイドガイドワイヤー  $\phi 1.3 \text{ mm} \times 2.6 \text{ m}$


*Optional parts / オプションのコンポーネント:*

- 2x SG 8236 サイドガイドワイヤーベース ロング
- 2x SG 10772 サイドガイドエンドカバー スクエア
- 2x SG 10643 サイドガイドワイヤー  $\phi 1.3 \text{ mm} \times 4.2 \text{ m}$
- 1x SG 10669 サイドガイドダブルベース ロング
- 1x SG 10673 サイドガイドダブルベース ショート
- 1x SG 10701 サイドガイドダブルワイヤーフォルダー

*Note / 注意:*


- サイドガイドオプションを使用すると、ライトギャップが増加します
- 垂直から最大15°角度をつけられます

**E. TWO SINGLE  
SYSTEMS SIDE-  
BY-SIDE /  
製品2台の連結仕  
様**



Additional parts / 追加部品:  
- 1x SG 10632 コネクションブラケットカバー


**F. CHILD SAFETY /  
チャイルドセーフティ**



チェーンブレイクコネクター SG 10486は、チェーンを引く力が6 kgを超えると分離します。

Note / 注意 :

- チェーンループが床から少なくとも60 cm離れるように設置します。




チャイルドセーフティデバイス SG 10482は、チェーンを引く力が6 kgを超えると分離します。

Note / 注意 :

- チャイルドセーフティデバイスのチェーンループが床から少なくとも60 cm離れるように設置します。

**G. FASCIA & BOX /  
フェイス & ボックス**



A:フェイスラウンド  
B:フェイススクエア  
C:ボックス

サイズ:

- S: 78 x 73 mm

- L: 110 x 110 mm

Note / 注意:





























- ボトムバー-SG11442のみ適用可能











































# PARTS / 部品

## A. STANDARD PARTS / 標準部品

	<b>SG 4226</b> ダブルテープ 30 mm
	<b>SG 10530</b> メタルビードチェーン 4 mm
	<b>SG 10531</b> チューブ 41 mm
	<b>SG 10542</b> ブラケット
	<b>SG 10543</b> ブラケット
	<b>SG 10547</b> スプリング C レフト, 641 mm
	<b>SG 10556</b> チューブアダプター
	<b>SG 10574</b> ブラケットサイドカバー
	<b>SG 10575</b> ブラケットトップカバー
	<b>SG 10668</b> PVC ストリップ 10 mm
	<b>SG 10731</b> チャイルドセーフティ リテーナーセット
	<b>SG 10760</b> ボトムバー
	<b>SG 10761</b> エンドカバー

## B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	<b>SG 3033</b> クランプ		<b>SG 10548</b> スプリング D レフト, 721 mm
	<b>SG 3044</b> クランプ		<b>SG 10549</b> スプリング E レフト, 824 mm
	<b>SG 4903</b> ボトムバー		<b>SG 10550</b> チェーンドライバ
	<b>SG 8235</b> サイドガイドワイヤーベース ショート		<b>SG 10551</b> スプリング A ライト, 420 mm
	<b>SG 8236</b> サイドガイドワイヤーベース ロング		<b>SG 10552</b> スプリング B ライト, 487 mm
	<b>SG 8237</b> サイドガイドワイヤーホルダー		<b>SG 10553</b> スプリング C ライト, 641 mm
	<b>SG 8249</b> サイドガイドデバイス		<b>SG 10554</b> スプリング D ライト, 721 mm
	<b>SG 10139</b> + サラネジ 2.9 x 6.5		<b>SG 10555</b> スプリング E ライト, 824 mm
	<b>SG 10486</b> チャイルドセーフティ チェーンブレイク コネクターセット		<b>SG 10559</b> エンドストップ レフトスレッド
	<b>SG 10498</b> + サラネジ 2.9 x 9.5		<b>SG 10560</b> エンドストップ ライトスレッド
	<b>SG 10534</b> インсталレーションレール		<b>SG 10632</b> コネクションブラケットカバー
	<b>SG 10539</b> ブラケット		<b>SG 10641</b> サイドガイドアイレット
	<b>SG 10545</b> スプリング A レフト, 420 mm		<b>SG 10642</b> サイドガイドワイヤーホルダー
	<b>SG 10546</b> スプリング B レフト, 487 mm		<b>SG 10643</b> サイドガイドワイヤー 1.3 x 4.2 m


	<b>SG 10669</b> サイドガイド ダブルベース ロング		<b>SG 10772</b> サイドガイドエンドカバー		<b>SG 11446</b> ブラケット左 73 mm
	<b>SG 10673</b> サイドガイド ダブルベース ショート		<b>SG 11178</b> エンドカバー		<b>SG 11447</b> ブラケット右 73 mm
	<b>SG 10690</b> スペーサー		<b>SG 11180</b> クランプ		<b>SG 11448</b> ブラケット左 73 mm
	<b>SG 10697</b> スプリング F レフト, 921 mm		<b>SG 11430</b> フェイスアール 73 mm		<b>SG 11449</b> ブラケット右 73 mm
	<b>SG 10698</b> スプリング G レフト, 921 mm		<b>SG 11431</b> フェイスアラウンド 73 mm		<b>SG 11530</b> フェイスアール 110 mm
	<b>SG 10699</b> スプリング F ライト, 921 mm		<b>SG 11432</b> フェイスアスクエア 73 mm		<b>SG 11531</b> フェイスアラウンドカバー 110 mm
	<b>SG 10700</b> スプリング G ライト, 921 mm		<b>SG 11433</b> ボックスケース 73 mm		<b>SG 11532</b> フェイスアスクエアカバー 110 mm
	<b>SG 10701</b> サイドガイド ダブルワイヤーホルダー		<b>SG 11434</b> ボックスカバー		<b>SG 11533</b> ボックスカバー 110 mm
	<b>SG 10706</b> サイドガイドワイヤー $\phi$ 1.3x2.6 m		<b>SG 11437</b> ブラケットカバーラウンド左 73 mm		<b>SG 11534</b> ボックスカバー 110 mm
	<b>SG 10707</b> エンドストップ		<b>SG 11438</b> ブラケットカバーラウンド右 73 mm		<b>SG 11537</b> ブラケットカバーラウンド左 110 mm
	<b>SG 10709</b> チェーンストップ		<b>SG 11439</b> ブラケットカバースクエア左 73 mm		<b>SG 11538</b> ブラケットカバーラウンド右 110 mm
	<b>SG 10762</b> サイドガイドエンドカバー		<b>SG 11440</b> ブラケットカバースクエア右 73 mm		<b>SG 11539</b> ブラケットカバースクエア左 110 mm
	<b>SG 10770</b> ボトムバー		<b>SG 11442</b> ボトムバー		<b>SG 11540</b> ブラケットカバースクエア右 110 mm
	<b>SG 10771</b> エンドカバー		<b>SG 11443</b> エンドカバー		<b>SG 11546</b> ブラケット左 110 mm



**SG 11547**

ブラケット右 110 mm

---



**SG 11548**

ブラケット左 110 mm

---



**SG 11549**

ブラケット右 110 mm

---





