



SG 4910



PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】

- 操作方法: チェーン操作
- 製作範囲: S(スモール) - M(ミディアム)
- 設置範囲: 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- カラー: ブラケットカバー - ホワイト、ブラック・ボトムバー - シルバー、ホワイト、ブラック
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

Features / 特徴:

- スプリングサポートされた軽い操作感
- ギアドライブ 1 対 1 の操作
- ステンレススチールのビードチェーンを採用
- 設置が容易なクリックインブラケット
- 上下限のエンドストップ機能, インスターレーションレール, フェイシア

11/2023/V1

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲




2.4 m



25 cm*,
フェイス / ボックス :
60 cm
*25 - 60 cm、
SG 10534のみ




3 m



7.2 m²



3 kg



推奨される幅/高さの比
率
最大 1:3

ファブリックの厚みによる 最大製品高さの条件

正面壁付の場合 (ファブリックスクリーンの窓側巻き上げ)


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fabric thickness | mm | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
| Max. system drop | cm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 270 | 250 | 230 | 220 |

天井付/正面壁付の場合 (ファブリックスクリーンの室内側巻き上げ)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fabric thickness | mm | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
| Max. system drop | cm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 |

B. PROFILE / レール


レールの情報




SG 10531
チューブ ϕ 41 mm




SG 10760
ボトムバー




SG 10770
ボトムバー




SG 4903
ボトムバー




SG 11442
ボトムバー




SG 10534
インсталレーションレール




SG 11430
フェイスアール 73 mm




SG 11530
フェイスアール 110 mm




SG 11431
フェイスアールラウンド 73 mm




SG 11531
フェイスアールラウンドカバー 110 mm




SG 11432
フェイスアールスクエア 73 mm




SG 11532
フェイスアールスクエアカバー 110 mm




SG 11433
ボックスケース 73 mm



SG 11533
ボックスカバー 110 mm




SG 11434
ボックスカバー 73 mm



SG 11534
ボックスカバー 110 mm

**C. HOW TO
MEASURE /
測定方法**


ブラケットカバー含む



- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: 操作チェーンの長さ
- D: セーフティリティナー SG 10731の設置は床から 150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)
- E: ライトギャップ: 13 mm
- F: 操作サイドのライトギャップ: 18 mm

注意:
すべての測定値には、片側のブラケットカバーに 2 mmが含まれています。

**Fascia & Box /
フェイス & ボックス**



- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: 操作チェーンの長さ
- D: セーフティリティナー SG 10731の設置は床から 150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)
- E: ギャップ: 最小 10 mm (カバー使用時)
- F: ライトギャップ: 15 mm
- G: ライトギャップ操作側: 21 mm

FITTING / 設置範囲


**A. FITTING
INFORMATION /
設置範囲情報**

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ブラケット類の位置




ブラケット (正面壁付 / 天井付)




フェイス/ボックス & インスタレーションレール
SG 10534 (正面壁付 / 天井付)


**B. CEILING
FITTING /
天井設置**




両サイドのブラケット




インスレーションレール SG 10534 & クランプ
SG 3033 or SG 3044



インスレーションレール SG 10534 & ブラケット
SG 10539




フェイス ラウンド
X =フェイス S 73 mm / フェイシア L 110 mm
Y =フェイス S 78 mm / フェイシア L 110 mm



フェイスア スクエア

X =フェイスア S 73 mm / フェイシア L 110 mm


Y =フェイスア S 78 mm / フェイシア L 110 mm




ボックス

X =ボックス S 73 mm / ボックス L 110 mm


Y =ボックス S 78 mm / ボックス L 110 mm




SG 3033
クランプ




SG 3044
クランプ




SG 10534
インストールレール



SG 10539
ブラケット




SG 10542
ブラケット



SG 10543
ブラケット




SG 10574
ブラケットサイドカバー




SG 10575
ブラケットトップカバー


C. WALL FITTING /
正面壁設置




両サイドのブラケット




インスレーションレール SG 10534 & クランプ
 SG 3033 or SG 3044



インスレーションレール SG 10534 & ブラケット
 SG 10539




フェイス ラウンド
 X =フェイス S 73 mm / フェイシア L 110 mm
 Y =フェイス S 78 mm / フェイシア L 110 mm



フェイスア スクエア

X =フェイスア S 73 mm / フェイシア L 110 mm


Y =フェイスア S 78 mm / フェイシア L 110 mm




ボックスS & クランプ SG 3044 / ボックスL & クランプ SG 11180

X =ボックス S 73 mm / ボックス L 110 mm


Y =ボックス S 78 mm / ボックス L 110 mm




SG 3033
クランプ




SG 3044
クランプ




SG 10534
インストールレーションレール



SG 10539
ブラケット




SG 10542
ブラケット



SG 10543
ブラケット




SG 10574
ブラケットサイドカバー




SG 10575
ブラケットトップカバー


D. RECESS
FITTING /
リセスフィッティング




両サイドのブラケット



インスレーションレール SG 10534 & クランプ
 SG 3033 or SG 3044




インスレーションレール SG 10534 & ブラケット
 SG 10539




ボックス


X = ボックス S 73 mm / ボックス L 110 mm
 Y = ボックス S 分 79 mm / ボックス L 分 111 mm




SG 3033
クランプ




SG 3044
クランプ




SG 10534
インストールレーションレール



SG 10539
ブラケット




SG 10542
ブラケット



SG 10543
ブラケット




SG 10574
ブラケットサイドカバー





SG 10575
ブラケットトップカバー


**E. FITTING WITH
SIDE GUIDE
OPTION /
サイドガイド オプション
との 組合せ**




製品1台の設置




**製品2台連結時の設置
(サイドバイサイド インストール)**







SG 8235
サイドガイドワイヤーベース
ショート




SG 8236
サイドガイドワイヤーベース
ロング




SG 8237
サイドガイドワイヤー ホルダー




SG 8249
サイドガイドデバイス




SG 10762
サイドガイドエンドカバー




SG 10772
サイドガイドエンドカバー




SG 4944
サイドガイドエンドカバー




SG 10641
サイドガイドアイレット




SG 10642
サイドガイドワイヤーホルダー




SG 10643
サイドガイドワイヤー ϕ
1.3x4.2 m




SG 10669
サイドガイド ダブルベース
ロング



SG 10673
サイドガイド ダブルベース
ショート





SG 10701
サイドガイド ダブルワイヤーホ
ルダー



SG 10706
サイドガイドワイヤー ϕ
1.3x2.6 m


SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. FABRIC ROLL- OFF / ファブリックの降下方 向




A:ファブリックを窓側から降下 (標準)
B:ファブリックを室内側から降下 (オプション)

B. INSTALLATION
PROFILE /
インストールレール




C. ADJUSTABLE
END STOP /
調整可能な 停止位置機能



上下限位置の設定が可能。

D. SIDE GUIDES /
サイドガイド仕様



Additional parts / 追加部品:

- 2x SG 8235 サイドガイドワイヤーベース ショート
- 2x SG 8237 サイドガイドワイヤーフォルダー
- 2x SG 8249 サイドガイドテーパーデバイス
- 2x SG 10762 サイドガイドエンドカバー
- 2x SG 10641 サイドガイドアイレット
- 2x SG 10642 サイドガイドワイヤーフォルダー
- 2x SG 10706 サイドガイドワイヤー $\phi 1.3 \text{ mm} \times 2.6 \text{ m}$


Optional parts / オプションのコンポーネント:

- 2x SG 8236 サイドガイドワイヤーベース ロング
- 2x SG 10772 サイドガイドエンドカバー スクエア
- 2x SG 10643 サイドガイドワイヤー $\phi 1.3 \text{ mm} \times 4.2 \text{ m}$
- 1x SG 10669 サイドガイドダブルベース ロング
- 1x SG 10673 サイドガイドダブルベース ショート
- 1x SG 10701 サイドガイドダブルワイヤーフォルダー

Note / 注意:

- サイドガイドオプションを使用すると、ライトギャップが増加します
- 垂直から最大15°角度をつけられます


**E. TWO SINGLE
SYSTEMS SIDE-
BY-SIDE /
製品2台の 連結仕
様**



Additional parts / 追加部品:

- 1x SG 10632 コネクションブラケットカバー


**F. CHILD SAFETY /
チャイルドセーフティ**



チェーンブレイクコネクター SG 10486は、チェーンを引く力が6 kgを超えると分離します。

Note / 注意 :

- チェーンループが床から少なくとも60 cm離れるように設置します。




チャイルドセーフティデバイス SG 10482は、チェーンを引く力が6 kgを超えると分離します。

Note / 注意 :

- チャイルドセーフティデバイスのチェーンループが床から少なくとも60 cm離れるように設置します。

**G. FASCIA & BOX /
フェイス & ボックス**



A:フェイスア라운드
B:フェイススクエア
C:ボックス

サイズ:












- S: 78 x 73 mm
- L: 110 x 110 mm

Note / 注意:





























- ボトムバーSG11442のみ適用可能











































PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

| | |
|---|---|
|  | SG 4226 ダブルテープ 30 mm |
|  | SG 10530 メタルビードチェーン ϕ 4 mm |
|  | SG 10531 チューブ ϕ 41 mm |
|  | SG 10542 ブラケット |
|  | SG 10543 ブラケット |
|  | SG 10547 スプリング C レフト, 641 mm |
|  | SG 10556 チューブアダプター |
|  | SG 10574 ブラケットサイドカバー |
|  | SG 10575 ブラケットトップカバー |
|  | SG 10668 PVC ストリップ 10 mm |
|  | SG 10731 チャイルドセーフティリテイナーセット |
|  | SG 10760 ボトムバー |
|  | SG 10761 エンドカバー |

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | SG 3033 クランプ |  | SG 10548 スプリング D レフト, 721 mm |
|  | SG 3044 クランプ |  | SG 10549 スプリング E レフト, 824 mm |
|  | SG 4903 ボトムバー |  | SG 10550 チェーンドライブ |
|  | SG 8235 サイドガイドワイヤーベース ショート |  | SG 10551 スプリング A ライト, 420 mm |
|  | SG 8236 サイドガイドワイヤーベース ロング |  | SG 10552 スプリング B ライト, 487 mm |
|  | SG 8237 サイドガイドワイヤーホルダー |  | SG 10553 スプリング C ライト, 641 mm |
|  | SG 8249 サイドガイドデバイス |  | SG 10554 スプリング D ライト, 721 mm |
|  | SG 10139 +サラネジ 2.9x6.5 |  | SG 10555 スプリング E ライト, 824 mm |
|  | SG 10486 チャイルドセーフティチェーンブレイクコネクターセット |  | SG 10559 エンドストップ レフトスレッド |
|  | SG 10498 +サラネジ 2.9x9.5 |  | SG 10560 エンドストップ ライトスレッド |
|  | SG 10534 インスタレーションレール |  | SG 10632 コネクションブラケットカバー |
|  | SG 10539 ブラケット |  | SG 10641 サイドガイドアイレット |
|  | SG 10545 スプリング A レフト, 420 mm |  | SG 10642 サイドガイドワイヤーホルダー |
|  | SG 10546 スプリング B レフト, 487 mm |  | SG 10643 サイドガイドワイヤー ϕ 1.3x4.2 m |


| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
|  | SG 10669 サイドガイド ダブルベース ロング |  | SG 10772 サイドガイドエンドカバー |  | SG 11446 ブラケット左 73 mm |
|  | SG 10673 サイドガイド ダブルベース ショート |  | SG 11178 エンドカバー |  | SG 11447 ブラケット右 73 mm |
|  | SG 10690 スペーサー |  | SG 11180 クランプ |  | SG 11448 ブラケット左 73 mm |
|  | SG 10697 スプリング F レフト, 921 mm |  | SG 11430 フェイスアール 73 mm |  | SG 11449 ブラケット右 73 mm |
|  | SG 10698 スプリング G レフト, 921 mm |  | SG 11431 フェイスアウンド 73 mm |  | SG 11530 フェイスアール 110 mm |
|  | SG 10699 スプリング F ライト, 921 mm |  | SG 11432 フェイススクエア 73 mm |  | SG 11531 フェイスアウンドカバー 110 mm |
|  | SG 10700 スプリング G ライト, 921 mm |  | SG 11433 ボックスケース 73 mm |  | SG 11532 フェイススクエアカバー 110 mm |
|  | SG 10701 サイドガイド ダブルワイヤーホルダー |  | SG 11434 ボックスカバー 73 mm |  | SG 11533 ボックスカバー 110 mm |
|  | SG 10706 サイドガイドワイヤー ø 1.3x2.6 m |  | SG 11437 ブラケットカバーラウンド左 73 mm |  | SG 11534 ボックスカバー 110 mm |
|  | SG 10707 エンドストップ |  | SG 11438 ブラケットカバーラウンド右 73 mm |  | SG 11537 ブラケットカバーラウンド左 110 mm |
|  | SG 10709 チェーンストップ |  | SG 11439 ブラケットカバースクエア左 73 mm |  | SG 11538 ブラケットカバーラウンド右 110 mm |
|  | SG 10762 サイドガイドエンドカバー |  | SG 11440 ブラケットカバースクエア右 73 mm |  | SG 11539 ブラケットカバースクエア左 110 mm |
|  | SG 10770 ボトムバー |  | SG 11442 ボトムバー |  | SG 11540 ブラケットカバースクエア右 110 mm |
|  | SG 10771 エンドカバー |  | SG 11443 エンドカバー |  | SG 11546 ブラケット左 110 mm |



SG 11547
ブラケット右 110 mm



SG 11548
ブラケット左 110 mm



SG 11549
ブラケット右 110 mm
