



SG 4945



PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】


- 操作方法: チェーン操作
- 製作範囲: L(ラージ)
- 設置範囲: 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- カラー: ホワイト、グレー、ブラック、特注色も対応可
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

Features / 特徴:


- プラネタリギアを採用した軽い操作感
- ファブリックの左右傾き調整機能
- ステンレススチールのビードチェーンを採用

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



5 m



50 cm




3.75 m



15 m²



9.5 kg




推奨される幅/高さの
最大比率 1:3

最大スクリーン面積




B. PROFILE / レール


レールの情報




SG 4957
チューブ ø 110 mm



SG 10760
ボトムバー




SG 10770
ボトムバー



SG 4903
ボトムバー

**C. HOW TO
MEASURE /
測定方法**

ブラケットカバー含む



- A: 製品幅
- B: 製品高さ
- C: 操作チェーンの長さ
- D: セーフティリテーナー SG 10731の設置は床から 150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)
- E: ライトギャップ: 31 mm
- F: 操作サイドのライトギャップ: 28 mm

注意：
すべての測定値には、片側のブラケットカバーに3 mmが含まれています。

FITTING / 設置範囲


**A. FITTING
INFORMATION /
設置範囲情報**

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ブラケット類の位置





調整可能なブラケット
(垂直調整用)




ファブリックの垂直調整が可能です。

**B. CEILING
FITTING /
天井設置**






SG 4984
ブラケットカバー





SG 4986
ブラケットカバー




SG 4988
ブラケット


**C. WALL FITTING /
正面壁設置**



SG 4984
ブラケットカバー




SG 4986
ブラケットカバー




SG 4988
ブラケット

**D. RECESS
FITTING /
リセスフィッティング**






SG 4984
ブラケットカバー





SG 4986
ブラケットカバー




SG 4988
ブラケット


**E. FITTING WITH
SIDE GUIDE
OPTION**



SG 3036
ブラケット 47 mm




SG 4944
サイドガイドエンドカバー



SG 4946
サイドガイド用ワイヤーファスナー





SG 4947
サイドガイド用ワイヤーファスナー



SG 4948
サイドガイドワイヤー ϕ 1.5 mm


SYSTEM OPTIONS / システムオプション

**A. FABRIC ROLL-OFF /
ファブリックの降下方
向**



A:ファブリックを窓側から降下 (標準)
B:ファブリックを室内側から降下 (オプション)

B. SIDE GUIDES /
サイドガイド仕様




Additional parts / 追加部品:

- 2x SG 3036 ブラケット 47 mm
- 2x SG 4944 サイドガイド エンドカバー
- 2x SG 4946 サイドガイド用ワイヤーファスナー
- 2x SG 4947 サイドガイド用ワイヤーファスナー
- 2x SG 4948 サイドガイドワイヤー $\phi 1.5$ mm

Note / 注意:







- 垂直から最大15°角度をつけられます


C. ADJUSTABLE
END STOP / 調整
可能な 停止位置機
能








PARTS / 部品


A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 4223 PVC ストリップ 14 mm
	SG 4226 ダブルテープ 30 mm
	SG 4845 メタルビードチェーン ϕ 4.5 mm
	SG 4906 プレート
	SG 4908 エンドストップ
	SG 4909 チェンドライブ
	SG 4915 サポート
	SG 4939 シャフト
	SG 4957 チューブ ϕ 110 mm
	SG 4958 チューブアダプター
	SG 4961 チューブアダプター
	SG 4983 +サラボルトネジ 5x16 Remform
	SG 4984 ブラケットカバー
	SG 4986 ブラケットカバー

	SG 4988 ブラケット
	SG 6951 皿ボルト M6x70
	SG 10505 +ナベボルトネジ フリードライブ M4x8
	SG 10508 +サラボルトネジ M5x12
	SG 10509 +サラボルトネジ M5x8
	SG 10731 チャイルドセーフティリテイナーセット
	SG 10760 ボトムバー
	SG 10761 エンドカバー

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 2006 ボトムバー
	SG 3036 ブラケット 47 mm
	SG 4752 プラスチックボトムバー
	SG 4903 ボトムバー
	SG 4943 ロッド ϕ 4 mm
	SG 4944 サイドガイドエンドカバー
	SG 4946 サイドガイド用ワイヤーファスナー
	SG 4947 サイドガイド用ワイヤーファスナー
	SG 4948 サイドガイドワイヤー ϕ 1.5 mm
	SG 4951 ボトムウエイト ϕ 8 mm
	SG 4963 ロッド ϕ 6 mm
	SG 4965 フランジ付エンドストップ
	SG 4993 エンドストップセット
	SG 8249 サイドガイドデバイス



SG 10502

+サラボルトネジ M4x6 DIN
965A Phillips



SG 10770

ボトムバー



SG 10771

エンドカバー



SG 11178

エンドカバー
