SG 4960





PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】

- **操作方法:** 電動操作
- **製作範囲:** *S(スモール) - M(ミディアム)*
- **設置範囲:** 天井、正面壁、カーテン&ブラインドボックス
- **カラー:** ブラケットカバー & ボトムバー - シルバー、ホワイト、ブラック
- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

Features / 特徴:

- 静音かつ高速なモーターを搭載, 低速停止機能
- オプションによる多彩な制御対応
- 製品2台の連結が可能
- 設置が容易なクリックインブラケット
- オプションにてインスターレーションレールの利用が可能

07/2023/V1

SilentGliss

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲

単一システム: *2.4 m*
ダブルシステム: *4.8 m*



*61 cm**
*モーター仕様表を ご参照ください



4 m

単一システム: *9.6 m²*
ダブルシステム: *19.2 m²*

5.5 kg



推奨される幅/高さの最大比率 *1:3*

ファブリックの厚みによる最大製品高さの条件

正面壁付の場合 (ファブリックスクリーンの窓側巻き上げ)

Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. system drop	cm	400	400	400	400	400	400	390	350	320	290	270	250	230	220

天井付/正面壁付の場合 (ファブリックスクリーンの室内側巻き上げ)

Fabric thickness	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. system drop	cm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	380	350	330	300	280

B. PROFILE / レール

レールの情報



SG 10532
チューブ *ø 43* ㎜



SG 10760
ボトムバー



SG 10770
ボトムバー



SG 4903
ボトムバー



SG 10534
インスタレーションレール



SG 11430
フェイシアレール *73 mm*



SG 11530
フェイシアレール *110 mm*



SG 11431
フェイシアラウンド *73 mm*



SG 11531
フェイシアラウンドカバー *110 mm*



SG 11432
フェイシアスクエア *73 mm*



SG 11532
フェイシアスクエアカバー *110 mm*



SG 11433
ボックスケース *73 mm*



SG 11533
ボックスカバー *110 mm*



SG 11434
ボックスカバー *73 mm*



SG 11534
ボックスカバー *110 mm*



SG 11542
サイドガイドチャンネル

C. HOW TO MEASURE / 測定方法

ブラケットカバー含む



A: 製品幅
B: 製品高さ
C: ライトギャップ*: 13 mm*
D: 操作サイドのライトギャップ*: 19 mm*

注意*:*
ライトギャップは、モーター仕様によって異なりますのでリストを参照してください。
すべての測定値には、片側のブラケットカバーに*2 mm*が含まれています。

Fascia & Box / フェイシア & ボックス



A: 製品幅
B: 製品高さ
C: ギャップ：最小 *10 mm*（カバー使用時*)**
D: ライトギャップ：*15 mm*
E: ライトギャップ操作側：*21 mm*

注意*:*
異なるライトギャップはモーターの仕様を参照してください。
*壁とシステムの間のギャップを減らすために、フェイ シアをシステムよりも広くすることができます。

フェイシア / サイド レール付きボックス SG 11542



A: 製品幅
B: 製品高さ

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ブラケット類の位置

ブラケット (正面壁付 / 天井付)



フェイシア / ボックス & インスタレーションレール
SG 10534 (正面壁付 / 天井付)

B. CEILING FITTING / 天井設置



両サイドのブラケット



インスタレーションレール *SG 10534* & クランプ
SG 3033 or SG 3044



インスタレーションレール *SG 10534* & ブラケット
SG 10539
製品*2set*連結では対応不可となります



フェイシアラウンド
X =フェイシア S 73 mm / フェイシア L 110 mm
Y =フェイシア S 78 mm / フェイシア L 110 mm



フェイシアスクエア
X =フェイシア S 73 mm / フェイシア L 110 mm
Y =フェイシア S 78 mm / フェイシア L 110 mm



ボックス
X =ボックス S 73 mm /ボックス L 110 mm
Y =ボックス S 78 mm /ボックス L 110 mm



SG 3033
クランプ



SG 3044
クランプ



SG 10534
インスタレーションレール



SG 10539
ブラケット



SG 10542
ブラケット



SG 10543
ブラケット



SG 10574
ブラケットサイドカバー



SG 10575
ブラケットトップカバー



SG 10690
スペーサー

C. WALL FITTING / 正面壁設置



両サイドのブラケット



インスタレーションレール *SG 10534* & クランプ
SG 3033 or SG 3044



インスタレーションレール *SG 10534* & ブラケット *SG 10539*
製品2台連結は対応不可となります



フェイシアラウンド
X =フェイシア S 73 mm / フェイシア L 110 mm
Y =フェイシア S 78 mm / フェイシア L 110 mm



フェイシアスクエア
X =フェイシア S 73 mm / フェイシア L 110 mm
Y =フェイシア S 78 mm / フェイシア L 110 mm



ボックスSとクランプ SG 3044 /ボックスLとクランプ SG 11180
X =ボックス S 73 mm /ボックス L 110 mm
Y =ボックス S 78 mm /ボックス L 110 mm



SG 3033
クランプ



SG 3044
クランプ



SG 11180
クランプ



SG 10534
インスタレーションレール



SG 10539
ブラケット



SG 10542
ブラケット



SG 10543
ブラケット



SG 10574
ブラケットサイドカバー



SG 10575
ブラケットトップカバー



SG 10690
スペーサー

D. RECESS FITTING / リセスフィッティング



両サイドのブラケット



インスタレーションレール SG 10534 & クランプ SG 3033 or SG 3044



インスタレーションレール SG 10534 & ブラケット SG 10539
製品2台連結は対応不可となります



ボックス
X =ボックス S 73 mm /ボックス L 110 mm
Y =ボックス S 分 79 mm /ボックス L 分 111 mm



SG 3033
クランプ



SG 3044
クランプ



SG 10534
インスタレーションレール



SG 10539
ブラケット



SG 10542
ブラケット



SG 10543
ブラケット



SG 10574
ブラケットサイドカバー



SG 10575
ブラケットトップカバー



SG 10690
スペーサー

E. FITTING WITH SIDE GUIDE OPTION / サイドガイドオプションとの組合せ





製品*1*台の設置





製品2台連結時の設置
(サイドバイサイド インストール)



SG 8235
サイドガイドワイヤーベース ショート



SG 8236
サイドガイドワイヤーベース ロング



SG 8237
サイドガイドワイヤー ホルダー



SG 8249
サイドガイドデバイス



SG 10762
サイドガイドエンドカバー



SG 10772
サイドガイドエンドカバー



SG 4944
サイドガイドエンドカバー



SG 10641
サイドガイドアイレット



SG 10642
サイドガイドワイヤーホルダー



SG 10643
サイドガイドワイヤー ø *1.3x4.2* m



SG 10669
サイドガイド ダブルベース ロング



SG 10673
サイドガイド ダブルベース ショート



SG 10701
サイドガイド ダブルワイヤーホルダー



SG 10706
サイドガイドワイヤー ø *1.3x2.6 m*

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. FABRIC ROLL-OFF / ファブリックの 降下方向



*A:*ファブリックを窓側から降下 *(*標準*)*
B:
ファブリックを室内側から降下 *(*オプション*)*

B. INSTALLATION PROFILE / インスタレーション レール



C. SIDE GUIDES / サイドガイド仕様



Additional parts / 追加部品*:*

- *2x SG 8235* サイドガイドワイヤーベース ショート
- *2x SG 8237* サイドガイドワイヤーフォルダー
- *2x SG 8249* サイドガイドデバイス
- *2x SG 10762* サイドガイドエンドカバー
- *2x SG 10641* サイドガイドアイレット
- *2x SG 10642* サイドガイドワイヤーフォルダー
- *2x SG 10706* サイドガイドワイヤー *ø 1.3 mm x 2.6 m*

Optional parts / オプション部品*:*

- *2x SG 8236* サイドガイドワイヤーベース ロング
- *2x SG 10772* サイドガイドエンドカバー スクエア
- *2x SG 10643* サイドガイドワイヤー *ø 1.3 mm x 4.2 m*
- *1x SG 10669* サイドガイドダブルベース ロング
- *1x SG 10673* サイドガイドダブルベース ショート
- *1x SG 10701* サイドガイドダブルワイヤーフォルダー

Note / 注意*:*

- サイドガイドオプションを使用すると、ライトギャップが増加します
- 垂直から最大*15°*角度をつけられます

D. TWO CONNECTED SYSTEMS / 製品2台の連結＆連動仕様



Additional parts / 追加部品*:*

- *1x SG 10558* コネクションチューブアダプター
- *2x SG 10626* コネクションブラケット
- *2x SG 10627* コネクションフランジ
- *1x SG 10628* コネクティングチューブアダプター
- *1x SG 10632* コネクションブラケットカバー

E. TWO SINGLE SYSTEMS SIDE-BY-SIDE / 製品2台の 連結仕様



Additional parts / 追加部品*:*

- *1x SG 10632* コネクションブラケットカバー

F. FASCIA & BOX / フェイシア / ボックス



*A:*フェイシアラウンド
*B:*フェイシアスクエア
*C:*ボックス

サイズ*:*

- *S: 78 x 73 mm*
- *L: 110 x 110 mm*

Note / 注意*:*

- ボトムバー *SG 11442* のみ適用可能
- 接続されたシステムでは不可能
- リクエストに応じて、*1*つのフェイシアカバーを備えた*2*つのシステムが可能



フェイシアまたはボックスで使用するオプションの
サイドガイドチャネル *SG 11542*。

Note / 注意:

– 枠内取付けのみ設置可能

– ボックス：リセスフィッティングのみ



MOTOR & CONTROLS / モーター & コントロール

A. MOTOR FEATURES / モーターの特徴

Motor / モーター	20-Series SG 10421
Motor Features / モーターの特徴	
Soft stop / ソフトストップ機能	●
Electronic end-stop / 端部自動停止機能	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution) / 回転式リミットカウンター	●
Two intermediate positions possible / 2箇所の中間停止位置設定が可能	●
Bottom bar allignment / ボトムバーの位置合わせ	
Noiseless stop / ノイズレスストップ	●
Disconnectable motor cable / 着脱可能なモーターケーブル	●
IP class / IP クラス	IP 44
Control Features / 制御の特徴	
Mains power control / 主電源制御	●
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能	●

B. MOTOR SPECIFICATIONS / モーター仕様

Motor / モーター	ライトギャップ * D = モーター側	製品最小寸法	電圧 AC	電流	周波数	回転速度 / 分
20-Series						
SG 10421	C: 13 mm / D: 19 mm	61 cm	120 V AC	1.1 A	50 Hz	84 rpm

*フェイシアとボックスのライトギャップ: C +2 mm / D +2 mm

C. OPERATING METHODS / 操作方法

詳しくは*Silent Gliss*にお問い合わせください。

壁固定スイッチ

システムは壁固定スイッチによって作動させることができます。

リモコン制御

様々なリモコン制御の利用が可能です

D. WIRING DIAGRAMS / 配線図

配線図の詳細については、当社へお問い合わせください。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

SG 4226
ダブルテープ *30* ㎜

SG 10284
Oリング

SG 10421
モーター



SG 10532
チューブ *ø 43* ㎜

SG 10542
ブラケット

SG 10543
ブラケット



SG 10557
チューブアダプター

SG 10574
ブラケットサイドカバー



SG 10575
ブラケットトップカバー



SG 10620
モーターフランジ *10/20*-シリーズ

SG 10621
チューブアダプター

SG 10668
PVC ストリップ *10 mm*

SG 10760
ボトムバー

SG 10761
エンドカバー

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

SG 3033
クランプ

SG 3044
クランプ



SG 4508
ブラシ *5x7* ㎜

SG 4903
ボトムバー

SG 8235
サイドガイドワイヤーベース ショート

SG 8236
サイドガイドワイヤーベース ロング



SG 8237
サイドガイドワイヤー ホルダー

SG 8249
サイドガイドデバイス



SG 10139
+サラネジ *2.9* x *6.5*



SG 10498
+サラネジ *2.9x9.5*

SG 10534
インスタレーションレール



SG 10539
ブラケット

SG 10544
ブラケット



SG 10558
チューブアダプターコネクション

SG 10625
モーターフランジ, *10/20*-シリーズ



SG 10626
コネクションブラケット

SG 10627
コネクションフランジ

SG 10628
コネクションチューブアダプター

SG 10632
コネクションブラケットカバー



SG 10641
サイドガイドアイレット



SG 10642
サイドガイドワイヤーホルダー



SG 10643
サイドガイドワイヤー *ø 1.3x4.2* m

SG 10651
コネクションフランジ

SG 10669
サイドガイド ダブルベース ロング

SG 10673
サイドガイド ダブルベース ショート



SG 10690
スペーサー

SG 10701
サイドガイド ダブルワイヤーホルダー



SG 10706
サイドガイドワイヤー *ø 1.3x2.6 m*

SG 10708	アダプターセット, *DC 24V*
SG 10747	モータープレート *S*
SG 10753	モータープレート
SG 10762	サイドガイドエンドカバー
SG 10770	ボトムバー
SG 10771	エンドカバー
SG 10772	サイドガイドエンドカバー
SG 11178	エンドカバー
SG 11180	クランプ
SG 11258	チューブアダプター
SG 11322	+サラネジ *PT KA35x10 WN 1413*
SG 11323	+サラネジ *PT KA35x12 WN 1413*
SG 11354	モータードライブ *10/20*シリーズ
SG 11430	フェイシアレール *73 mm*
SG 11431	フェイシアラウンド *73 mm*
SG 11432	フェイシアスクエア *73 mm*
SG 11433	ボックスケース *73 mm*
SG 11434	ボックスカバー *73 mm*
SG 11437	ブラケットカバーラウンド左 *73 mm*
SG 11438	ブラケットカバーラウンド右 *73 mm*
SG 11439	ブラケットカバースクエア左 *73 mm*
SG 11440	ブラケットカバースクエア右 *73 mm*
SG 11442	ボトムバー
SG 11443	エンドカバー
SG 11446	ブラケット左 *73 mm*
SG 11447	ブラケット右 *73 mm*
SG 11448	ブラケット左 *73 mm*
SG 11449	ブラケット右 *73 mm*
SG 11450	ブラケット左 *73 mm*
SG 11451	ブラケット右 *73 mm*
SG 11460	プラグカバー
SG 11530	フェイシアレール *110 mm*
SG 11531	フェイシアラウンドカバー *110 mm*
SG 11532	フェイシアスクエアカバー *110 mm*
SG 11533	ボックスカバー *110 mm*
SG 11534	ボックスカバー *110 mm*
SG 11537	ブラケットカバーラウンド左 *110 mm*
SG 11538	ブラケットカバーラウンド右 *110 mm*
SG 11539	ブラケットカバースクエア左 *110 mm*
SG 11540	ブラケットカバースクエア右 *110 mm*
SG 11542	サイドガイドチャンネル
SG 11546	ブラケット左 *110 mm*

	SG 11547 ブラケット右 *110 mm*
	***SG 11548*** ブラケット左 *110 mm*
	***SG 11549*** ブラケット右 *110 mm*
	SG 11550 ブラケット左 *110 mm*
	SG 11551 ブラケット右 *110 mm*