

SG 2320





PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- **操作方法** : チェーン操作

- **製作範囲** : S(スモール)~M(ミディアム)

- 設置範囲 : 天井、正面壁

- **カラー :** ホワイト

- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください。お客様からの 支給生地もお受けいたします。

Features / 特徵:

- ギアドライブ1対1の操作
- オプションにてステンレススチールのビードチェーンが利用可能
- ヘッドレールはシンプルなボックス型を採用
- チェーン操作はフリーストップを採用し安全に昇降が行えます
- カーテン(シェード)の着脱交換が容易に行えます

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. <u>SYSTEM</u> <u>DIMENSIONS /</u> システム寸法範囲







m² max.

3 m

30 cm

3 m


9 m²




2.5 kg

B. PROFILE / レール

レールの情報









SG 2321

レール


SG 8214

チューブ ø 18 mm

SG 2004 ボトムバー SG 2135

チャイルドセーフティスチール ロッド ø 3 mm

C. <u>HOW TO</u> <u>MEASURE /</u> 測定方法



A:製品幅 B:製品高さ

C: 操作チェーンの長さ

D: セーフティリティナー SG 10731の設置は床から150 cm以上の位置を推奨 (チャイルドセーフティ基準)

FITTING / 設置範囲

A. <u>FITTING</u> <u>INFORMATION /</u> 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置




* 日本では max. 800 mm となります。

B. <u>CEILING</u> <u>FITTING /</u> 天井設置

ブラケット SG 2616




ご使用環境に合わせた箇所に設置ください



SG 2616 ブラケット

C. <u>WALL FITTING /</u> 正面壁設置

スマートフィックス (補助金具)



スマートフィックス SG 11200 - SG 11204 & ブラケット SG 2616:


必要部品 ボルトネジSG 10395 (M4x6)

Smart Fix / スマートフィックス	X mm
SG 11200 / SG 11210	70 - 76
SG 11201 / SG 11211	90 - 96
SG 11202 / SG 11212	110 - 116
SG 11203 / SG 11213	130 - 136
SG 11204 / SG 11214	160 - 166
SG 11156	206 - 234

X	

スクエアースマートフィックス SG 11210 - SG 11214 &ブラケット SG 2616:

必要部品 ボルトネジ SG 10395 (M4x6)



ユニバーサルスマートフィックスSG 11156 & ブラケット SG 2616: 必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)



SG 2616 ブラケット



SG 10395 +ナベボルトネジ *M4x6*




SG 10492 +ナベボルトネジ *M4x8*




SG 11200 スマートフィックスセット *60* mm




SG 11201 スマートフィックスセット 80 mm



SG 11202 スマートフィックスセット *100* mm



SG 11203 スマートフィックスセット *120* mm




SG 11204 スマートフィックスセット *150* mm




SG 11210 スクエアスマートフィックスセット *60* mm




SG 11211 スクエアスマートフィックスセット *80* mm




SG 11212 スクエアスマートフィックスセット *100* mm



SG 11213 スクエアスマートフィックスセット *120* mm





SG 11214 スクエアスマートフィックスセット *150* mm



SG 11156 ユニバーサルスマートフィックス セット 200 mm

ブラケット SG 2343





SG 2343 ユニバーサルブラケット 46 mm

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. FABRIC MAKE-


UP /

ファブリックの スタイル

仕上げ方法

スタイルに関する情報は"ローマンブラインド シェードスタイル"をご確認ください 【プレーンスタイル、シャープスタイル、バルーンスタイル、オーストリアンスタイル、etc】

B. <u>WASHING AND</u>
REPLACEMENT /
クリーニングと掛け替
え



シェードの外し方と取り付け方

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品



SG 2216

コード ø 0.85 mm



SG 2221

ベルクロテープ



SG 2321

レール



SG 2322



SG 2323

シェル



SG 2327

チューブアダプター A



SG 2328

_____ チューブアダプター B



SG 2333

チェーンホイール *P*



SG 2334

スリーブ P



SG 2335

ドライブケース 1:1



SG 2336 サポート



SG 2337 エンドカバー



SG 2339

カバー



SG 2343

ユニバーサルブラケット 46 mm



SG 2865

ビードチェーンコネクター ø 4.6 mm (メタル)



SG

ビードチェーン ø 4.6 mm



SG 3055

アジャスタフック



SG 3605

エンドカバー



SG 8214

チューブ ø 18 mm



SG 10139

+サラネジ 2.9 x 6.5



SG 10731

チャイルドセーフティ リテイナーセット





SG 2004

ボトムバー



SG 2093

リング



SG 2135

チャイルドセーフティスチールロッド ø



SG 2136

チャイルドセーフティロッドテープ



SG 2164

リング付テープ



SG 2341

チェーンホイール



SG 2344

スリーブ M



SG 2539

テープ



SG 2616

ブラケット



SG 3069

チャイルドセーフティ アイレット



SG 3164

チャイルドセーフティ フックセット



SG 3165

チャイルドセーフティ アイレットセット



SG 3340

テンションウエイト



SG 4845

メタルビードチェーン ø 4.5 mm



SG 10395

+ナベボルトネジ *M4x6*



SG 10492

+ナベボルトネジ *M4x8*



SG 10944

ナベボルトネジ フランジ付 *M4x8*



SG 11156

ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm



SG 11200

スマートフィックスセット 60 mm



SG 11201

スマートフィックスセット 80 mm



SG 11202

スマートフィックスセット 100 mm



SG 11203

スマートフィックスセット 120 mm



SG 11204

スマートフィックスセット *150* mm



SG 11210

スクエアスマートフィックスセット 60 mm



SG 11211

スクエアスマートフィックスセット 80 mm



SG 11212

スクエアスマートフィックスセット 100 mm



SG 11213

スクエアスマートフィックスセット 120 mm



SG 11214

スクエアスマートフィックスセット 150 mm