


SG 2350



PRODUCT INFORMATION / 製品情報


- 操作方法：電動操作
- 製作範囲：S（スモール）-L（ラージ）
- 設置範囲：天井、正面壁
- カラー：ホワイト
- ファブリック：サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします。

Features / 特徴:


- 静音なモーターを採用
- スローストップ機能搭載
- オプションによる多彩な制御対応
- ヘッドレールはシンプルなボックス型を採用
- カーテン(シェード)の着脱交換が容易に行えます

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲




6 m




60 cm



6 m




36 m²



15 kg


B. PROFILE / レール

レールの情報




SG 2351

レール




SG 2352

レール



SG 2004


ボトムバー



SG 2135

チャイルドセーフティスチール
ロッド ϕ 3 mm

C. HOW TO MEASURE / 測定方法




A : 製品幅
B : 製品高さ

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置




* 日本では *max. 800 mm* となります。

B. CEILING FITTING / 天井設置

クランプ SG 3003




ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 3003
クランプ

ブラケット SG 2521




ご使用環境に合わせた箇所に設置ください



SG 2521
天井付ブラケット


C. WALL FITTING / 正面壁設置

スマートフィックス (補助金具)




**スマートフィックス SG 11200 - SG 11204 &
ブラケット SG 2521:**
必要部品 ボルトネジ SG 10395 (M4x6)


Smart Fix / スマートフィックス	X mm
SG 11200 / SG 11210	80 - 84
SG 11201 / SG 11211	100 - 104
SG 11202 / SG 11212	120 - 124
SG 11203 / SG 11213	140 - 144
SG 11204 / SG 11214	170 - 174
SG 11156	214 - 242



**スクエアスマートフィックス SG 11210 - SG 11214 &
ブラケット SG 2521:**
必要部品 ボルトネジ SG 10395 (M4x6)



**ユニバーサルスマートフィックス SG 11156 &ブラケット
SG 2521:**
必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)




SG 2521
天井付ブラケット




SG 10395
+ナベボルトネジ M4x6




SG 10492
+ナベボルトネジ M4x8




SG 11200
スマートフィックスセット 60 mm




SG 11201
スマートフィックスセット 80 mm




SG 11202
スマートフィックスセット 100 mm




SG 11203
スマートフィックスセット 120 mm




SG 11204
スマートフィックスセット 150 mm




SG 11210
スクエアスマートフィックスセット
60 mm




SG 11211
スクエアスマートフィックスセット
80 mm



SG 11212
スクエアスマートフィックスセット
100 mm




SG 11213
スクエアスマートフィックスセット
120 mm



SG 11214



スクエアスマートフィックスセット
150 mm



SG 11156

ユニバーサルスマートフィックス
セット 200 mm

ブラケット SG 2363



SG 2363

ユニバーサルブラケット 68 mm

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. FABRIC MAKE-

UP /


ファブリックの スタイル

仕上げ方法

スタイルに関する情報は“ローマブラインド シェードスタイル”をご確認ください

【プレーンスタイル、シャープスタイル、バルーンスタイル、オー
ストリアンスタイル、etc】

B. WASHING AND
REPLACEMENT /
クリーニングと掛け替
え



シェードの外し方と取り付け方

MOTOR & CONTROLS /
モーター & コントロール

A. MOTOR
FEATURES /
モーターの特徴

Motor / モーター	20-Series
	SG 10521

Motor Features / モーターの特徴	
Soft stop / ソフトストップ機能	●
Electronic end-stop / 自動停止機能	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution) / 回転式リミットカウンター	●
Two intermediate positions possible / 2箇所の中間停止位置設定が可能	●
Noiseless stop / 静音停止機能	●
Disconnectable motor cable / 取り外し可能なモーターケーブル	●
IP class / IP クラス	IP 44
Control Features / 制御の特徴	
Mains power control / 主電源制御	●
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能	●

B. MOTOR
SPECIFICATIONS
/ モーター仕様

Motor / モーター	最大重量	最小巾寸法	AC電圧	電流	周波数	速度
20-Series						
SG 10521	15 kg	60 cm	120 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm

C. OPERATING
METHODS /
操作方法

詳しくは*Silent Gliss*にお問い合わせください。

壁固定スイッチ



システムは壁固定スイッチによって作動させることができます。

リモコン制御



様々なリモコン制御の利用が可能です











D. WIRING
DIAGRAMS /
配線図
















配線図の詳細については、当社へお問い合わせください。












PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS/ 標準部品

	SG 2216 コード ϕ 0.85 mm
	SG 2221 ベルクロテープ
	SG 2351 レール
	SG 2352 レール
	SG 2353 エンドカバー
	SG 2354 エンドカバー
	SG 2355 チューブアダプター
	SG 2357 ピン
	SG 2358 シエル
	SG 2359 サポート
	SG 2361 チューブアダプター
	SG 2368 モータープレート
	SG 2521 天井付ブラケット
	SG 3055 アジャスタフック

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 2004 ボトムバー
	SG 2093 リング
	SG 2135 チャイルドセーフティスチールロッド ϕ 3 mm
	SG 2136 チャイルドセーフティロッドテープ
	SG 2164 リング付テープ
	SG 2363 ユニバーサルブラケット 68 mm
	SG 2539 テープ
	SG 3003 クランプ
	SG 3069 チャイルドセーフティ アイレット
	SG 3161 チャイルドセーフティ アイレットセット
	SG 3164 チャイルドセーフティ フックセット
	SG 3165 チャイルドセーフティ アイレットセット
	SG 10395 +ナベボルトネジ M4x6
	SG 10492 +ナベボルトネジ M4x8

	SG 11156 ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm
	SG 11200 スマートフィックスセット 60 mm
	SG 11201 スマートフィックスセット 80 mm
	SG 11202 スマートフィックスセット 100 mm
	SG 11203 スマートフィックスセット 120 mm
	SG 11204 スマートフィックスセット 150 mm
	SG 11210 スクエアスマートフィックスセット 60 mm
	SG 11211 スクエアスマートフィックスセット 80 mm
	SG 11212 スクエアスマートフィックスセット 100 mm
	SG 11213 スクエアスマートフィックスセット 120 mm
	SG 11214 スクエアスマートフィックスセット 150 mm

