



SG 2360



PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】


- 操作方法：電動操作
- 製作範囲：S（スモール）-M（ミディアム）
- 設置範囲：天井、正面壁
- カラー：ホワイト
- ファブリック：サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします。

Features / 特徴:


- 静音なモーターを採用
- スローストップ機能搭載
- オプションによる多彩な制御対応
- ヘッドレールはシンプルなボックス型を採用
- カーテン(シード)の着脱交換が容易に行えます
- フェイシア仕様 (コード巻き取り部をカバー)

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



4 m



60 cm*
*モーター仕様表参照



4 m




16 m²




10 kg

B. PROFILE / レール


レールの情報




SG 2371
レール



SG 2372
レール



SG 11434
ボックスカバー




SG 2004
ボトムバー



SG 2135
チャイルドセーフティスチール
ロッド \varnothing 3 mm

C. HOW TO MEASURE / 測定方法




A : 製品幅
B : 製品高さ

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報



詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ブラケット類の位置





B. CEILING FITTING / 天井設置

クランプ SG 3003



SG 3003
クランプ


ブラケット SG 2521



SG 2521
天井付ブラケット


C. WALL FITTING /
正面壁設置

スマートフィックス
(補助金具)




スマートフィックス SG 11200 - SG 11204 &
ブラケット SG 2521:
必要部品 ボルトネジ SG 10395 (M4x6)


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11156	214-242



スクアスマートフィックス SG 11210 - SG 11214 &
ブラケット SG 2521:
必要部品 ボルトネジ SG 10395 (M4x6)



ユニバーサルスマートフィックス SG 11156 &ブラケット
SG 2521:
必要部品 ボルトネジ SG 10492 (M4x8)




SG 2521
天井付ブラケット




SG 10395
+ナベボルトネジ M4x6




SG 10492
+ナベボルトネジ M4x8




SG 11200
スマートフィックスセット 60 mm




SG 11201
スマートフィックスセット 80 mm




SG 11202
スマートフィックスセット 100 mm




SG 11203
スマートフィックスセット 120 mm




SG 11204
スマートフィックスセット 150 mm




SG 11210
スクアスマートフィックスセット 60 mm




SG 11211
スクアスマートフィックスセット 80 mm




SG 11212
スクアスマートフィックスセット 100 mm



SG 11213
スクアスマートフィックスセット 120 mm





SG 11214
スクエアスマートフィックスセット
150 mm



SG 11156
ユニバーサルスマートフィックス
セット 200 mm

ブラケット SG 2363



SG 2363
ユニバーサルブラケット 68 mm

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

**A. FABRIC MAKE-
UP /
ファブリックのスタイル
仕上げ方法**

スタイルに関する情報は“ローマブラインド シェードスタイル”をご確認ください
【プレーンスタイル、シャープスタイル、バルーンスタイル、オー
ストリアンスタイル、etc】

MOTOR & CONTROLS / モーター & コントロール

A. MOTOR FEATURES / モーターの特徴

Motors / モーター	40-Series
	SG 11943 SG 11944
Motor Features / モーターの特徴	
Soft stop / ソフトストップ機能	●
Electronic end-stop / 自動停止機能	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution) / 回転式リミットカウンター	●
One intermediate position possible / 1箇所の中間停止位置設定が可能	●
Bottom bar alignment / ボトムバーのアライメント	●
Parallel wiring possible without additional relays / リレーを追加することなく並列配線が可能	●
Disconnectable motor cable / 取り外し可能なモーターケーブル	●
IP class / IP クラス	IP 30
Control Features / 制御の特徴	
Dry contact control / ドライ接点制御	●
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能	●

B. MOTOR SPECIFICATIONS / モーター仕様

Motors / モーター	最大重量	最小巾寸法	AC電圧	電流	周波数	速度
40-Series						
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm
SG 11944*	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm

*SG 11944 モーターはACアダプターが必要

C. OPERATING METHODS / 操作方法


詳しくはSilent Glissにお問い合わせください。

壁固定スイッチ



システムは壁固定スイッチによって作動させることができます。

リモコン制御



様々なリモコン制御の利用が可能です







D. WIRING
DIAGRAMS /
配線図














配線図の詳細については、当社へお問い合わせください。


PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS/ 標準部品

	SG 2216 コード ϕ 0.85 mm
	SG 2221 ベルクロテープ
	SG 2371 レール
	SG 2372 レール
	SG 2373 エンドカバー
	SG 2374 エンドカバー
	SG 2375 チューブアダプター
	SG 2376 シエル
	SG 2377 ピン
	SG 2381 モータープレート
	SG 2521 天井付ブラケット
	SG 2539 テープ
	SG 3055 アジャスタフック
	SG 10621 チューブアダプター

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 11185 +ナベネジ 2.2x9.5 DIN 7981 C		SG 2004 ボトムバー
	SG 11324 +サラネジ PT KA35x14		SG 2363 ユニバーサルブラケット 68 mm
	SG 11356 モータードライブ 40/50リーズ		SG 2378 サポート
	SG 11434 ボックスカバー		SG 2379 スリーブ
	SG 11943 チューブモーター 100-240V AC, 40シリーズ S 3/32		SG 3003 クランプ
			SG 3164 チャイルドセーフティ フックセット
			SG 8943 ケーブルグロメット
			SG 10149 +ナベネジ 2.2 x 6.5
			SG 10395 +ナベボルトネジ M4x6
			SG 10492 +ナベボルトネジ M4x8
			SG 11156 ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm
			SG 11200 スマートフィックスセット 60 mm
			SG 11201 スマートフィックスセット 80 mm
			SG 11202 スマートフィックスセット 100 mm




SG 11203

スマートフィックスセット 120 mm




SG 11204

スマートフィックスセット 150 mm




SG 11210

スクエアスマートフィックスセット 60 mm




SG 11211

スクエアスマートフィックスセット 80 mm




SG 11212

スクエアスマートフィックスセット 100 mm



SG 11213

スクエアスマートフィックスセット 120 mm



SG 11214

スクエアスマートフィックスセット 150 mm



SG 11944

チューブラーモーター 24V DC, 40
シリーズ S 3/32

