



SG 2190



PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法: ハンドル操作
- 製作範囲: S (スモール) - M (ミディアム)
- 設置範囲: 天井、枠内
- カラー: シルバー、ホワイト
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします。


Features / 特徴:

- カーブ加工が可能
- 傾斜窓への設置が可能
- キャンティレバー(羽出し)仕様対応可能
- 特殊形状加工 (台形、変形など)
- 製品2台の連結操作が可能


SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲


* タイプ2 / 3:
SG 2190N



2.5 m
(カンチレバーの場合は片
側0.8mずつプラス)




60 cm



6 m



15 kg



15 m²

最大製品サイズと 最大重量 - ストレートシステム


SG 2190		A (m)		B (m)		kg _{max.}	m² _{max.}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		1.8	1.8	5	5	15	9
		0.9 / 0.9	0.9 / 0.9	5	5	15	9
		2	2	5	5	15	10
		1 / 1	1 / 1	5	5	15	10
		2.5	2.5	6	6	15	15
		1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	6	6	15	18

変形システム

SG 2190		A (m)		B (m)		kg _{max.}	m² _{max.}
		Type 1	Type 2/3	Type 1	Type 2/3	Type 1/2/3	Type 1/2/3
		2	2	5	5	15	10
		1 / 1	1 / 1	5	5	15	10
		2	2	5	5	15	10
		1 / 1	1 / 1	4	4	15	8
		2	2	4	4	10	8
		1 / 1	1 / 1	4	4	10	8

B. PROFILE / レール


レールとカーブ加工の 情報



SG 2191


レール

半径:
>25 cm



SG 2116

ベルクロレール




SG 2111

六角シャフト




SG 2156

シャフト




SG 2231

クロスレール



SG 2246

ロッド PVC ϕ 5 mm



SG 2510


ベルクロレール



SG 2759


パイプ ϕ 13 mm

C. HOW TO MEASURE / 測定方法



タイプ A:

A: 製品幅
B: 製品高さ



タイプ B / C:


A: 製品幅
B: 製品高さ
C: 基本システム
D: キャンティレバー仕様 最大 80 cm

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。



ブラケット類の位置



*日本では *max 500 mm* となります。

B. INSIDE FITTING / 枠内設置


クランプ SG 3825




SG 3825
クランプ

C. FACE FITTING / 枠外天井面設置


ブラケット SG 3181 / SG 3182




シングルシステム




SG 3181
クランプ付ブラケット



ダブルシステム * 製品2台連窓




SG 3181
クランプ付ブラケット



SG 3182
クランプ付ブラケット


SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. INSTALLATION OPTIONS / 設置オプション




タイプ 1

- SG 2145: グライダー
- SG 2759: レール
- SG 6340: ローラー



タイプ 2 / SG 2190N


- SG 2231: レール
- SG 2235: グライダー (ネジ付)
- SG 2236: グライダー (ネジなし)
- SG 6340: ローラー



タイプ 3 (キャンティレバー仕様) / SG 2190N

- SG 2231: レール
- SG 2235: グライダー (ネジ付き)
- SG 2236: グライダー (ネジなし)
- SG 6340: ロールー

B. FABRIC FIXING / ファブリックの設置















A:ファブリックをベルクロロール SG 2116 に固定 ※イラストは欧州仕様











B:ファブリックをベルクロロール SG 2116 に固定


PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 2111 六角シャフト
	SG 2116 ベルクロレール
	SG 2131 エンドカバー
	SG 2145 グライダー
	SG 2156 シャフト
	SG 2182 スリーブ
	SG 2189 クランクドライブ
	SG 2191 レール
	SG 2192 ドライブ
	SG 2193 ガイドリターン
	SG 2230 ドライブ
	SG 2242 コネクター
	SG 2244 コネクター
	SG 2539 テープ

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品


	SG 2231 クロスレール
	SG 2235 クロスグライダー (ネジ付)
	SG 2236 クロスグライダー (ネジなし)
	SG 2237 オーバーラップアーム ライト
	SG 2238 オーバーラップアーム レフト
	SG 2241 ホルター
	SG 2243 エンドカバー
	SG 2246 ロッド PVC $\varnothing$ 5 mm
	SG 2249 ホルダー
	SG 2255 ブレーキ
	SG 2613 コネクター
	SG 2745 固定式クランクハンドルセット
	SG 3036 ブラケット 47 mm
	SG 3181 クランプ付ブラケット




SG 3182
クランプ付ブラケット




SG 3825
クランプ



SG 5003
オーバーラップアーム ストレート



SG 6322
ディスタンスコード



SG 6340
ローラー